ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Չինաստան	Չինաստան	Թափանցիկ սիլիկոնային հերմետիկ միջոց ՝ 300 մլ : Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ փակ պայմաններում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ : Ապրանքը հարմար է սանտեխնիկայի մեկուսացման , կարերի և ճաքերի լրացման համար : Բաղադրության մեջ ներառված բաղադրիչները կանխում են միկրոօրգանիզմների և բորբոսի զարգացումը : Տեսակը ՝ սիլիկոն : Գույն ՝ թափանցիկ : Սոսնձման ենթակա նյութեր ՝ ապակի , ալյումին , ցինկապատ պողպատ, կերամիկական վահանակներ , ֆայանս , էմալ մակերեսներ , կոշտ ՊՎՔ պլաստիկ : Փրփուրի ձևավորում ՝ առնվազն 5-10 րոպե (23 ℃ և 50% հարաբերական խոնավություն) : Չորացման ժամանակը ՝ առնվազն 20 ժամ (23 ℃ և 50% հարաբերական խոնավություն) : Ծավալ ՝ առնվազն 300 մլ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Գնորդի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ABA KA ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15	Չինաստան	Չինաստան	Թափանցիկ սիլիկոնային հերմետիկ միջոց ՝ 300 մլ : Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ փակ պայմաններում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ : Ապրանքը հարմար է սանտեխնիկայի մեկուսացման , կարերի և ճաքերի լրացման համար : Բաղադրության մեջ ներառված բաղադրիչները կանխում են միկրոօրգանիզմների և բորբոսի զարգացումը : Տեսակը ՝ սիլիկոն : Գույն ՝ թափանցիկ : Սոսնձման ենթակա նյութեր ՝ ապակի , ալյումին , ցինկապատ պողպատ, կերամիկական վահանակներ , ֆայանս , էմալ մակերեսներ , կոշտ ՊՎՔ պլաստիկ : Փրփուրի ձևավորում ՝ առնվազն 5-10 րոպե (23 ℃ և 50% հարաբերական խոնավություն) : Չորացման ժամանակը ՝ առնվազն 20 ժամ (23 ℃ և 50% հարաբերական խոնավություն) : Ծավալ ՝ առնվազն 300 մլ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Գնորդի հետ: