

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Չինաստան	Չինաստան	<p>Թափանցիկ սիլիկոնային հերմետիկ միջոց ` 300 մլ : Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ փակ պայմաններում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ : Ապրանքը հարմար է սանտեխնիկայի մեկուսացման , կարերի և ճաքերի լրացման համար : Բաղադրության մեջ ներառված բաղադրիչները կանխում են միկրոօրգանիզմների և բորբոսի զարգացումը : Տեսակը ` սիլիկոն : Գույն ` թափանցիկ : Սոսնձման ենթակա նյութեր ` ապակի , ալյումին , ցինկապատ պողպատ, կերամիկական վահանակներ , ֆայանս , Էմալ մակերեսներ , կոշտ ՊՎՔ պլաստիկ : Փրփուրի ձևավորում ` առնվազն 5-10 րոպե (23 °C և 50% հարաբերական խոնավություն) : Չորացման ժամանակը ` առնվազն 20 ժամ (23 °C և 50% հարաբերական խոնավություն) : Ծավալ ` առնվազն 300 մլ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Գնորդի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/128 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15	Չինաստան	Չինաստան	Թափանցիկ սիլիկոնային հերմետիկ միջոց ` 300 մլ : Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ փակ պայմաններում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ : Ապրանքը հարմար է սանտեխնիկայի մեկուսացման , կարերի և ճաքերի լրացման համար : Բաղադրության մեջ ներառված բաղադրիչները կանխում են միկրոօրգանիզմների և բորբոսի զարգացումը : Տեսակը ` սիլիկոն : Գույն ` թափանցիկ : Սոսնձման ենթակա նյութեր ` ապակի , ալյումին , ցինկապատ պողպատ, կերամիկական վահանակներ , ֆայանս , Էմալ մակերեսներ , կոշտ ՊՎԶ պլաստիկ : Փրփուրի ձևավորում ` առնվազն 5-10 րոպե (23 °C և 50% հարաբերական խոնավություն) : Չորացման ժամանակը ` առնվազն 20 ժամ (23 °C և 50% հարաբերական խոնավություն) : Ծավալ ` առնվազն 300 մլ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Գնորդի հետ: