

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
90	PPR խողովակ 40 մմ, մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար, ջերմամեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, պատի հաստությունը՝ 5 մմ Կոնվեկցիոն ուռուցիկ հայելի, 2 մմ հաստությամբ ակրիլային ուռուցիկ հայելի՝ պլաստիկ ծածկով, դիմացկուն է ներսում և դրսում օգտագործման համար, դիմանում է եղանակային պայմաններին, քարերի հարվածքներին և վանդալիզմին, 450 պտտվող բրակետ և լայն դիտման անկյուն, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -200C-ից մինչև +600C, կիրառման լայն շրջանակ՝ ավտոկայանատեղիներում, մետրոյի մուտքերում և ելքերում, փողոցների անկյուններում և բոլոր «կույր» տեսանելիության կետերում, տրամագիծը՝ 80 սմ, քաշը՝ ոչ պակաս 5.5 կգ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
90	PPR խողովակ 40 մմ, մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար, ջերմամեկուսիչ ֆուլգայի շերտով, պատի հաստությունը՝ 5 մմ Կոնվեկցիոն ուռուցիկ հայելի, 2 մմ հաստությամբ ակրիլային ուռուցիկ հայելի՝ պլաստիկ ծածկով, դիմացկուն է ներսում և դրսում օգտագործման համար, դիմանում է եղանակային պայմաններին, քարերի հարվածքներին և վանդալիզմին, 450 պտտվող բրակետ և լայն դիտման անկյուն, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -200C-ից մինչև +600C, կիրառման լայն շրջանակ՝ ավտոկայանատեղիներում, մետրոյի մուտքերում և ելքերում, փողոցների անկյուններում և բոլոր «կույր» տեսանելիության կետերում, տրամագիծը՝ 80 սմ, քաշը՝ ոչ պակաս 5.5 կգ