

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66                 | <p>Ճակատային Ներկ, լվացվող, Նախատեսված Ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների Ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո Ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, Էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և Ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան, «Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատով, ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև Գնորդի պահեստ</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БАРСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66         | <p>Ճակատային ներկ, լվացվող, նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, Էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան, «Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատով, ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև Գնորդի պահեստ</p> |