

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեսատպիչ	Տեսատպիչ	Տեսատպիչ	Տեսատպիչ	Սեվ/սպիտակ թվային կամ անալոգային տեսատպիչ MITSUBISHI P95DW-N կամ SONY UP-D898MD կամ SONY UP-X898MD մակնիշների, կամ վերը նշվածներին համարժեք տպիչ , որը կհամկցվի Consona N7, Mindray- ի արտադրության ուլտրաձայնային համալիրին: Պետք է համապատասխանի առաջադեմ ջերմային տպագրության տեխնոլոգիաներին, թույլ տա ստեղծել ֆոտոտրակի սեւ եւ սպիտակ տպագրություններ՝ առնվազն 320 dpi լուծանելիությամբ եւ առնվազն 250 երանգների

մոխրագույն սանդղակով: Բարձր արագությամբ ռեժիմում աշխատելիս տպիչը պետք է տպի A6 պատկերները ոչ ավելի քան 2,2 վայրկյանում: Պետք է ունենա խոշորացված LCD վահանակ, որը ցուցադրում է տպիչի պարամետրերը, ընտրված թղթի տեսակը եւ տեղեկատվական հաղորդագրությունները: Պատկերի տարրերի քանակը - առնվազն 4,096 x 1,280 պիքսել Պատկերի մակերեսը՝ առնվազն 320 x 100 մմ Թղթի չափը - Տպագրման թղթի լայնությունը 110 մմ Տպման ժամանակը - High Speed ռեժիմ: Ստանդարտ արագության ռեժիմ - 3.5 վայրկյան մեկ պատկերի կամ պակաս չիշողություն (պատկերներ)- Թվային՝ առնվազն 4,096 x 1,280 x 8 (բիթ) Ինտերֆեյս - USB 2.0 Hi-Speed (x1) Էլեկտրասնուցման պահանջները - 100 - 240 V AC, (50 Hz) Օպերացիոն ջերմաստիճանը 5-ից 40 °C Օպերացիոն խոնավություն 20% - 80% (ոչ կոնդենսացիա) Չափսերը (L x F x H) - 154 x 88 x 240 մմ Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 2.7 կգ Համապատասխանության

					հավաստագրերի առկայությունը՝ EC- (ԵՄ) MDD, EMC, LVD
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԷՍ-ԷՍՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Տեսառձիչ	Տեսառձիչ	Տեսառձիչ	Տեսառձիչ	Черно-белый цифровой или аналоговый видеопринтер MITSUBISHI P95DW-N, SONY UP-D898MD или SONY UP-X898MD, или эквивалентный вышеуказанному, который будет использоваться в сочетании с ультразвуковым комплексом Consona N7, Mindray. Должен соответствовать передовым технологиям термопечати, позволять создавать черно-белые отпечатки фотокачества с разрешением не менее 320 dpi и шкалой серых не менее 250 оттенков. При работе в

				<p>высокоскоростном режиме принтер должен печатать изображения формата А6 не более чем за 2,2 секунды. Должен иметь увеличенный ЖК-дисплей, отображающий настройки принтера, выбранный тип бумаги и информационные сообщения.</p> <p>Количество элементов изображения — не менее 4096 x 1280 пикселей. Область изображения — не менее 320 x 100 мм. Размер бумаги — ширина бумаги для печати 110 мм. Время печати — высокоскоростной режим. Стандартный режим скорости — 3,5 секунды на изображение или меньше. Память (изображения) — цифровая: не менее 4096 x 1280 x 8 (бит). Интерфейс — USB 2.0 Hi-Speed (x1). Требования к питанию — 100-240 В переменного тока (50 Гц). Рабочая температура: от 5 до 40 °С. Рабочая влажность: 20-80% (без конденсации). Габариты (Д x Ш x В): 154 x 88 x 240 мм. Вес: не более 2,7 кг. Наличие сертификатов соответствия: EC (EC) MDD, EMC, LVD.</p>
--	--	--	--	--

