

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Ղեկավարի՝ շարժական, անվակների վրա, պաստառը բարձրակ կտորից կամ արհեստական կաշվից, գույնը սև, խաչուկը և բռնակները մետաղից, երեսպատված փայտով, նստատեղը թիկնակը փափուկ 50-55մմ սպունգի հաստությամբ, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Φ600-Φ720մմ, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի, ծանրաբեռնվածությունը 110-120կգ, բազկաթռռի բարձրությունը 1110-1210մմ, թիկնակի լայնությունը - բարձրություն 530±20մմ-750±20մմ, բազկաթռռի լայնությունը 600±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ: Նկար 12-ում ներկայացված ձևի համաձայն Для руководителя: на колесах, обит черной плотной тканью, цвет черный, крестовина и ручки из металла, шпон дерева, сиденье и спинка с мягкой губкой толщиной 50-55 мм, подъемный механизм третьего класса по немецкому стандарту DIN 4550, заключен в пластик. корпус, регулируемый по высоте и качающийся, есть возможность крепления, ножки пятиплечие, Φ600-Φ720мм, колеса изготовлены из нейрона BIFMA 5.1 (США) стандарта, максимальная нагрузка 110-120кг, высота кресла 1110-1210мм, ширина спинки 530±20мм-750мм±20мм, ширина кресла 600±20мм, глубина сиденья 590±20мм. Форма в соответствии с Рис. 12</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Ղեկավարի՝ շարժական, անվակների վրա, պաստառը բարձրակ կտորից կամ արհեստական կաշվից, գույնը սև, խաչուկը և բռնակները մետաղից, երեսպատված փայտով, նստատեղը թիկնակը փափուկ 50-55մմ սպունգի հաստությամբ, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Փ600-Փ720մմ, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի, ծանրաբեռնվածությունը 110-120կգ, բազկաթռոճի բարձրությունը 1110-1210մմ, թիկնակի լայնությունը - բարձրություն 530±20մմ-750±20մմ՝, բազկաթռոճի լայնությունը 600±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ: Նկար 12-ում ներկայացված ձևի համաձայն Для руководителя: на колесах, обит черной плотной тканью, цвет черный, крестовина и ручки из металла, шпон дерева, сиденье и спинка с мягкой губкой толщиной 50-55 мм, подъемный механизм третьего класса по немецкому стандарту DIN 4550, заключен в пластик. корпус, регулируемый по высоте и качающийся, есть возможность крепления, ножки пятиплечие, Ф600-Ф720мм, колеса изготовлены из нейрона BIFMA 5.1 (США) стандарта, максимальная нагрузка 110-120кг, высота кресла 1110-1210мм, ширина спинки 530±20мм-750мм±20мм, ширина кресла 600±20мм, глубина сиденья 590±20мм. Форма в соответствии с Рис. 12</p>