ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Պաստառը բարձորակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Φ600մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, անիվի խարսխաձողը՝ Φ11մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պոռոլոն (пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ□, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 120կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770մմ, թիկնակի լայնությունը 530±20մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ: Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарте germany DIN 4550 или эквивалент, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, ø 600мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) или эквивалент. Диаметр якорного стержня Ø11мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м□, Минимальая нагрузка 120кг, высота 1010-1110мм, высота подлокотников 670-770мм, ширина спинки 530±20мм, ширина кресла 660±20мм, глубина сиденья 590±20мм.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Պաստառը բարձորակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, փակված պլաստմասսե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, Φ600մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, անիվի խարսխաձողը՝ Φ11մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պոռոլոն (пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ□, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 120կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1010-1110մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770մմ, թիկնակի լայնությունը 530±20մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ: Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарте germany DIN 4550 или эквивалент, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, ø 600мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) или эквивалент. Диаметр якорного стержня Ø11мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м□, Минимальая нагрузка 120кг, высота 1010-1110мм, высота подлокотников 670-770мм, ширина спинки 530±20мм, ширина кресла 660±20мм, глубина сиденья 590±20мм.