

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Խցիկ Տեսակ՝ մեկ մահճակալով Անիվային բազա (մմ)— 4950+1350 մմ առնվազն Շարժիչ Մոդել/ Հզորություն 336 ձ/ու առնվազն Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 Ծավալ (L) 9.726 Հզորություն/պտույտներ (կՎտ/պտ/ր) 247/2200 կՎտ/պտ/ր առնվազն Փոխանցման տուփ 9F+1R Առաջային կամրջի բեռնատարողություն 7.5 տոննա առնվազն Հետին կամրջի բեռնատարողություն 2*16 տոննա առնվազն Անվադողերի տեսակ 12.00R20 Վառելիքի բաքի

				<p>տարողություն 400L առնվազն ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) Կռունկ - Քառահատակ, ուղիղ թև աշխատանքային շառավիղ 15 մ առնվազն բարձրացման բարձրություն՝ 17.8 մ առնվազն բեռնախցիկի չափսեր՝ 7000 × 2300 × 600 մմ առնվազն հատակ՝ 3 մմ առնվազն, կողային պատեր՝ 1.5 մմ առնվազն Ընդհանուր զանգված 31000կգ առնվազն Վառելիքի տեսակ դիզել Սյլ պայմաններ Մեքենան պետք է լինի նոր՝ 2026թ. արտադրության: 2026թ, նոր Հանձնման պահին մեքենայի վազքը չպետք է գերազանցի 6000 կմը: Մինչև 6000 կմ Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր: 720 օրացույցային օր Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության (ՕՏՏԸ) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Խցիկ Տեսակ՝ մեկ մահճակալով Անիվային բազա (մմ)— 4950+1350 մմ առնվազն Շարժիչ Մոդել/ Հզորություն 336 ձ/ու առնվազն Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 Ծավալ (L) 9.726 Հզորություն/պտույտներ (կՎտ/պտ/ր) 247/2200 կՎտ/պտ/ր առնվազն Փոխանցման տուփ 9F+1R Առաջային կամրջի բեռնատարողություն 7.5 տոննա առնվազն Հետին կամրջի բեռնատարողություն 2*16 տոննա առնվազն Անվադողերի տեսակ 12.00R20 Վառելիքի բաքի

				<p>տարողություն 400L առնվազն ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) Կռունկ - Քառահատակ, ուղիղ թև աշխատանքային շառավիղ 15 մ առնվազն բարձրացման բարձրություն՝ 17.8 մ առնվազն բեռնախցիկի չափսեր՝ 7000 × 2300 × 600 մմ առնվազն հատակ՝ 3 մմ առնվազն, կողային պատեր՝ 1.5 մմ առնվազն Ընդհանուր զանգված 31000կգ առնվազն Վառելիքի տեսակ դիզել Սյլ պայմաններ Մեքենան պետք է լինի նոր՝ 2026թ. արտադրության: 2026թ, նոր Հանձնման պահին մեքենայի վազքը չպետք է գերազանցի 6000 կմը: Մինչև 6000 կմ Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր: 720 օրացույցային օր Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության (ՕՏՏԸ) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ:</p>
--	--	--	--	--