

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | YONGXIN MEDICAL | YONGXIN MEDICAL | YXZ-009 | JIANGSU YONGXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD | Վիրակապական սեղան Պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար նախատեսված հետազոտման սեղանը կազմված է 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն; Բարձրությունը կարգավորելի է` 55-90 սմ միջակայքում; Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող` -20° -ից +75° միջակայքում; Սեղանի չափը` Ե/L 195x67 սմ, շեղումը 3%; Բեռնման առավելագույն քաշը` 220 կգ ; 4 անաղմուկ անիվ` 75 մմ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տրամագծով; Կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն; Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 2. FDA</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | YONGXIN MEDICAL | YONGXIN MEDICAL | YXZ-009 | JIANGSU YONGXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD | Վիրակապական սեղան Պացիենտի գնում և վիրակապություն կատարելու համար նախատեսված հետազոտման սեղանը կազմված է 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն; Բարձրությունը կարգավորելի է՝ 55-90 սմ միջակայքում; Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ -20° -ից +75° միջակայքում; Սեղանի չափը՝ Ե/L 195x67 սմ, շեղումը 3%; Բեռման առավելագույն քաշը՝ 220 կգ ; 4 անաղմուկ անիվ՝ 75 մմ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>տրամագծով; Կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն; Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը ևսոր է, չօգտագործված; Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 2. FDA</p> |
|--|--|--|--|--|---|