

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	անխափան սնուցման աղբյուր	անխափան սնուցման աղբյուր	անխափան սնուցման աղբյուր	անխափան սնուցման աղբյուր	Օն-լայն Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք ոչ պակաս քան 1000ՎԱ Անխափան սնուցման սարք ոչ պակաս քան 1000 ՎԱ Ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Ոչ պակաս քան 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով

կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով ոչ պակաս քան 3 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎԱ Մուտք. Լարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ ոչ պակաս քան 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթում Հաճախականությունը ոչ պակաս քան 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) տիրույթում Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,99 ԵԼԹ. Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎտ Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս քան 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան $\leq 3\%$ (գծային բեռնվածություն), $\leq 6\%$ (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում ոչ պակաս քան 89%, մարտկոցների ռեժիմում ոչ պակաս քան 85% Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը

և նրա կայունությունը՝ $50/60 \pm 0,2\%$
Հց էլքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան
8 հատ IEC C13 Այլ տվյալներ.
Մարտկոցների տաք (Hot-Swappable)
փոխարինման հնարավորությամբ
Տվյալների ցուցադրում
բազմաֆունկցիոնալ թվային
գունավոր հպումային (touch)
դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափը,
մարտկոցների լիցքավորման չափը,
մուտքային և ելքային լարումն և
հաճախականությունը,
աշխատանքային ռեժիմը,
առաջացած խնդրի վերաբերյալ
ինֆորմացիա LCD/LED դիսփլեյը
պետք է թույլ տա անմիջական հսկել
և կառավարել համակարգի վիճակը
և արտադրողականությունը: USB
ինտերֆեյս. ներառյալ
համակարգչային ծրագրային
ապահովում(Windows, Mac, Linux)
ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային
կառավարման, հսկման,
արձանագրությունների
հավաքագրման համար:
Մարտկոցների լիցքավորման և
կառավարման համակարգ
Ինդիկատորներ՝ տազնապի,
զուգահոսագծի, մարտկոցի,

				<p>ինվերտորի EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ ոչ ավելի քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավել քան 440x470x90մմ շեղում ոչ ավելի քան 5% ԱՍՍ-ի քաշը՝ ոչ պակաս քան 13,5 կգ ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայությունն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս ներառյալ մարտկոցները Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					