# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ֆելիքս Հակոբյան Յուրիկի Ա/Ձ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Aurolab | Aurolab | Multipiece | Aurolab (Aurolab Foundation) | Երեք բաղադրիչից կազմված, ծալովի, հիդրոֆոբ, ինտրոկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ, նախապես լիցքավորված միանգամյա օգտագործման ներարկման համակարգ (PRELOADED): Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը՝ 13.50 մմ, Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ հիդրոֆոբ ակրիլ: Ուլտրամանուշակագույն արգելափակում 90%՝ 385 nm: Լույսի թափանցելիությունը՝ ավելի քան 90%: Ոսպնյակի օպտիկական մասի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պարզությունը՝ 99%: Օպտիկական պղտորություն՝ քիչ քան 1.5%: Ապակեանցման ջերմաստիճանը՝ 8°C: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ երկուռուցիկ (բիկոնվեքս): Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.20 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկան ինդեքսը՝ 1,47: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe-ի թիվը՝ 55: Հապտիկայի նյութը՝PMMA: Հապտիկայի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ 118.4 (օպտիկական): Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով (1.0 D)՝ 10.0-ից +15.0 և +25.0 to +30.0, Կես դիոպտրիայով (0.5 D)՝ 15.0-ից +25.0: Կտրվածք՝ 3.2 մմ տրամագծով: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИП Феликс Акопян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |