

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սարգիս Բաղոյան Սամվելի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/131 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	SSD M.2, առնվազն 500 գբ 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ առնվազն 7000MB/s, Գրելու արագություն՝ առնվազն 5000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ: Պրոցեսոր. Առնվազն 14 սերունդ կամ համարժեք, առնվազն 14 միջուկ (առնվազն 6 բարձր արտադրողականության, առնվազն 8 արդյունավետ), առնվազն 20 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 նմ տեխնոլոգիա, առնվազն 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ առնվազն 192ԳԲ,

Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	<p>հիշողության, վիդեո պրոցեսոր Intel UHD Graphics 770: Հովացուցիչ. Բարձր արտադրողականության ջրային կամ համարժեք հովացուցիչ</p> <p>Intel-ի և AMD-ի համար: Համատեղելի սկետներ` Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 և AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4: Ուժգնություն` առնվազն 130-250Վտ, Պոմպի աղմուկ` առնվազն 19դԲԱ:</p> <p>Մայրական սալիկ. Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ առնվազն 14-րդ սերնդի, առնվազն 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում, 4×M.2 բնիկներ, PCI Express 5.0, Չիպսեթ` Intel Z790: Օպերատիվ հիշողություն. (RAM) առնվազն 2×8գբ Kingston DDR5 5600ՄՀգ, DR5 UDIMM 288pin, FURY Beast օրիգինալ առնվազն 64ԳԲ (2×8ԳԲ) հավաքածու, առնվազն 5600MT/s, CL36-36-36 ժամաչափում, 1.25Վ, Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն: Կոմպյուտերային պատյան. Մեծ չափսի, Աջակցվող մայր սալիկներ` ATX / E-ATX, Մուտքեր/Ելքեր` 1×USB 3.2, 2×USB</p>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

				<p>3.0: Էլեկտրամատակարարում. առնվազն (PSU) 850wt, Ամբողջությամբ մոդուլային, առնվազն 120մմ հովացուցիչ, առնվազն 20+4 pin միակցիչ, առնվազն 1×16 pin 12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի համար, առնվազն 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU- ի համար, առնվազն 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA և այլ սարքեր) միակցիչներ, առնվազն 10×SATA, 2×PATA, Ակտիվ PFC: Մոնիտոր. Լայն Էկրան՝ առնվազն 23.8", Բանաձև՝ առնվազն 1920×1080@60Հց, Հակադրություն՝ առնվազն 1000:1, Դիտման անկյուններ՝ առնվազն 178°/178°, Գույների թիվ՝ առնվազն 1.07 մլրդ., Մուտքեր/Ելքեր՝ HDMI, VGA: Անլար մկնիկ և անլար ստեղնաշար: Երաշխիքային Ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սարգիս Բաղդյան Սամվելի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/131
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	2*SSD 500Gb Kingston SNV3S cpu i5-14600K Cooler deep cool ag500 M/B Asus prime Z790-P Ram Kingston KINGSTON FURY BEAST KF556C36BBEK2-32 2x8GB Case Deep Cool Matrexx 50 PSU Deep Cool PF 600 Keyboard Mouse Logitech MK235 Manitor	SSD M.2, не менее 500 ГБ 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, скорость чтения: не менее 7000 МБ/с, скорость записи: не менее 5000 МБ/с, 320 ТБ/с, тип памяти: 3D NAND Flash. Процессор: не менее 14-го поколения или эквивалентный, не менее 14 ядер (не менее 6 высокопроизводительных, не менее 8 энергоэффективных), не менее 20 потоков, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 нм, не менее 2 каналов памяти, максимальный объем памяти: не менее 192 ГБ, видеопроцессор Intel UHD Graphics 770. Система

	Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	Philips 243V7QDAB	<p>охлаждения: высокопроизводительная система водяного охлаждения или эквивалентная для Intel и AMD. Совместимые сокеты: Intel. LGA2066 /2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/ 1155 и AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4: Мощность: не менее 130-250 Вт, Уровень шума помпы: не менее 19 дБА. Материнская плата: Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ не ниже 14-го поколения, не менее 16-фазное питание, 4 слота M.2, PCI Express 5.0, Чипсет: Intel Z790. Оперативная память: (ОЗУ) не менее 2×8 ГБ Kingston DDR5 5600 МГц, DR5 UDIMM 288pin, оригинальный комплект FURY Beast не менее 64 ГБ (2×8 ГБ), не менее 5600 МТ/с, тайминги CL36-36-36, 1,25 В, черный цвет, Intel® XMP 3.0, сертифицировано AMD EXPO, RGB- подсветка. Корпус компьютера. Большой размер, поддерживаемые материнские платы: ATX / E-ATX, входы/выходы: 1×USB 3.2, 2×USB 3.0. Блок питания. Блок питания не менее 850 Вт, полностью модульный, кулер не менее 120 мм,</p>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

				<p>разъем не менее 20+4 контактов, разъем не менее 1×16 контактов 12VHPWR (12V 2×6) для видеокарты, разъем не менее 2×8 контактов (1×8, 1×4+4) для процессора, разъем не менее 3×8 контактов (6+2) PCI-e (для видеокарт и других устройств), не менее 10 разъемов SATA, 2×PATA, активная коррекция коэффициента мощности (PFC). Монитор: Широкоформатный: не менее 23,8 дюймов, Разрешение: не менее 1920×1080@60 Гц, Контрастность: не менее 1000:1, Углы обзора: не менее 178°/178°, Количество цветов: не менее 1,07 миллиарда, Входы/выходы: HDMI, VGA. Беспроводная мышь и беспроводная клавиатура. Гарантийный срок: не менее 1 года.</p>
--	--	--	--	---