

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/131 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	SSD M.2, առնվազն 500 գբ 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ առնվազն 7000MB/s, Գրելու արագություն՝ առնվազն 5000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ: Պրոցեսոր. Առնվազն 14 սերունդ կամ համարժեք, առնվազն 14 միջուկ (առնվազն 6 բարձր արտադրողականության, առնվազն 8 արդյունավետ), առնվազն 20 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 նմ տեխնոլոգիա, առնվազն 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ առնվազն 192ԳԲ,

					հիշողության, վիդեո պրոցեսոր Intel UHD Graphics 770: Հովացուցիչ. Բարձր արտադրողականության ջրային կամ համարժեք հովացուցիչ Intel-ի և AMD-ի համար: Համատեղելի սոկետներ՝ Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 և AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4: Ուժգնություն՝ առնվազն 130-250Վտ, Պոմպի աղմուկ՝ առնվազն 19դԲ: Մայրական սալիկ. Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ առնվազն 14-րդ սերնդի, առնվազն 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում, 4×M.2 բնիկներ, PCI Express 5.0, Չիպսեթ՝ Intel Z790: Օպերատիվ հիշողություն. (RAM) առնվազն 2×8գբ Kingston DDR5 5600ՄՀg, DR5 UDIMM 288pin, FURY Beast օրիգինալ առնվազն 64ԳԲ (2×8ԳԲ) հավաքածու, առնվազն 5600MT/s, CL36-36-36 ժամաչափում, 1.25Վ, Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն: Կոմպյուտերային պատյան. Մեծ չափսի, Աջակցվող մայր սալիկներ՝ ATX / E-ATX, Մուտքեր/Ելքեր՝ 1×USB 3.2, 2×USB
--	--	--	--	--	---

				3.0: Էլեկտրամատակարարում. առնվազն (PSU) 850wտ, Ամբողջությամբ մոդուլային, առնվազն 120մմ հովացուցիչ, առնվազն 20+4 pin միակցիչ, առնվազն 1×16 pin 12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի համար, առնվազն 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU- ի համար, առնվազն 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA և այլ սարքեր) միակցիչներ, առնվազն 10×SATA, 2×PATA, Ակտիվ PFC: Մոնիտոր. Լայն Էկրան՝ առնվազն 23.8", Բանաձև՝ առնվազն 1920×1080@60Հգ, Հակադրություն՝ առնվազն 1000:1, Դիտման անկյուններ՝ առնվազն 178°/178°, Գույների թիվ՝ առնվազն 1.07 մլրդ., Մուտքեր/Ելքեր՝ HDMI, VGA: Անլար մկնիկ և անլար ստեղնաշար: Երաշխիքային Ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/131 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	Համակարգիչներ	SSD M.2, առնվազն 500 գր 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ առնվազն 7000MB/s, Գրելու արագություն՝ առնվազն 5000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ: Պրոցեսոր. Առնվազն 14 սերունդ կամ համարժեք, առնվազն 14 միջուկ (առնվազն 6 բարձր արտադրողականության, առնվազն 8 արդյունավետ), առնվազն 20 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 նմ տեխնոլոգիա, առնվազն 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ առնվազն 192ԳԲ,

					հիշողության, վիդեո պրոցեսոր Intel UHD Graphics 770: Հովացուցիչ. Բարձր արտադրողականության ջրային կամ համարժեք հովացուցիչ Intel-ի և AMD-ի համար: Համատեղելի սոկետներ` Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 և AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4: Ուժգնություն` առնվազն 130-250Վտ, Պոմպի աղմուկ` առնվազն 19դԲ: Մայրական սալիկ. Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ առնվազն 14-րդ սերնդի, առնվազն 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում, 4xM.2 բնիկներ, PCI Express 5.0, Չիպսեթ` Intel Z790: Օպերատիվ հիշողություն. (RAM) առնվազն 2x8գբ Kingston DDR5 5600ՄՀg, DR5 UDIMM 288pin, FURY Beast օրիգինալ առնվազն 64ԳԲ (2x8ԳԲ) հավաքածու, առնվազն 5600MT/s, CL36-36-36 ժամաչափում, 1.25Վ, Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն: Կոմպյուտերային պատյան. Մեծ չափսի, Աջակցվող մայր սալիկներ` ATX / E-ATX, Մուտքեր/Ելքեր` 1xUSB 3.2, 2xUSB
--	--	--	--	--	---

				3.0: Էլեկտրամատակարարում. առնվազն (PSU) 850wt, Ամբողջությամբ մոդուլային, առնվազն 120մմ հովացուցիչ, առնվազն 20+4 pin միակցիչ, առնվազն 1×16 pin 12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի համար, առնվազն 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU- ի համար, առնվազն 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA և այլ սարքեր) միակցիչներ, առնվազն 10×SATA, 2×PATA, Ակտիվ PFC: Մոնիտոր. Լայն Էկրան՝ առնվազն 23.8", Բանաձև՝ առնվազն 1920×1080@60Հգ, Հակադրություն՝ առնվազն 1000:1, Դիտման անկյուններ՝ առնվազն 178°/178°, Գույների թիվ՝ առնվազն 1.07 մլրդ., Մուտքեր/Ելքեր՝ HDMI, VGA: Անլար մկնիկ և անլար ստեղնաշար: Երաշխիքային Ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--