

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	I-Plast LTD	I-Plast	660L	I-Plast	Պլասմասե աղբարկղ 660լ (համաձայն EN 840 ստանդարտի) Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1370 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1218 մմ ±5% Քաշը՝ 40 կգ ±5% Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 264 կգ և ավելի սա էլ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝

Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը`

- Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը,
- Արտադրության ամիսը և տարին,
- Օգտագործված հումքի տեսակը,
- Ծավալը,
- Առավելագույն բեռնատարողությունը,

Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է: Նյութը` բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյնների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը` բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև

գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝
ռետինե, բարձր խտայնության:
Անիվներից 2-ը պետք է ունենան
արգելակման համակարգ: Անիվները
պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի
շուրջ: Աղբարկղը պետք է ունենա
լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝
աղբատարի մանիպուլատորի
բռնիչի համար: Աղբարկղը ունի ոչ
պակաս երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու
համար նախատեսված առնվազն
երեք բռնակ, գույնը կանաչ:
Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր
ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և
EN 840 ստանդարտներին
համապատասխանության
սերտիֆիկատներ, որոնց
ներկայացումը մատակարարման
ժամանակ պարտադիր է: EN 840
ստանդարտին
համապատասխանության
սերտիֆիկատի կամ դրա
հավելվածի մեջ պետք է հստակ
արտացոլված լինի անկախ
հեղինակավոր սերտիֆիկացնող
մարմնի՝ TUV Rheinland կամ TUV SUD
կողմից (ոչ թե արտադրող
գործարանի կամ վերջինիս կողմից

փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 660լ: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատ՝վի-րատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փոր-ձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի,

<p>ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող պարամետրերի հիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն տեխնիկական ճանաչողական հատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Մատակարարումը իրականացնել ըստ պատվիրատուի կողմից անհրաժեշտության: Մատակարարը ինքը պետք է բերի և տեղադրումը կատարի Սիսիան համայնքում պատվիրատուի կողմից նշված վայրերում:</p>
<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p>					
<p>предлагаемого товара</p>					
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>համապատասխանության</p>
<p>2</p>					