

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | RODEX                 | RDX                 | RDX231  | RODEX                  | Նախատեսված է բետոնի, քարի, փայտի և մետաղի հորատման, ինչպես նաև հարվածային հորատման և փորագրման (սայրումով) աշխատանքների համար՝ համապատասխան կցորդների կիրառմամբ: Տեսակ - Կաբելային (լարային): Շարժիչի տեսակ - Խոզանակով (Brush motor): Լարում - 220 Վ : Լարի երկարություն - 2 մ : Հզորություն - 1300 Վտ: Պտույտների քանակը (պարապուրդ) - 0-1700 պտույտ/րոպե ( $\pm 5\%$ ): Հարվածների քանակը - 0-5500 հարված/րոպե ( $\pm 5\%$ ): Հարվածային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Էներգիա – 1.7 Ջ (<math>\pm 5\%</math>): Բետոնի հորատման տրամագիծ՝ 25 մմ (<math>\pm 5\%</math>): Փայտի հորատման տրամագիծ՝ 30 մմ (<math>\pm 5\%</math>): Մետաղի հորատման տրամագիծը՝ 15 մմ (<math>\pm 5\%</math>): Պատրոնի տեսակը – SDS-PLUS: Ռեվերս (հակադարձ պտույտ) – առկա: Արագության կարգավորիչով: Աշխատանքային ռեժիմների քանակը – 4 , (հորատում. հարվածային հորատում. հարվածային ռեժիմ. սայրի կանգառ): Քաշը՝ 5.05 կգ (<math>\pm 5\%</math>): Փաթեթավորումը պլաստիկ տեղափոխման տուփով: Պետք է ապահովի անվտանգ և կայուն աշխատանք շինարարական և վերանորոգման պայմաններում;</p> <p>Դիմացկուն՝ երկարատև շահագործման համար : Գործիքը նախատեսված է շինարարական, վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացման համար: Նյութերը և բաղադրիչները պետք է լինեն բարձրորակ, գործարանային արտադրության: Արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Համապատասխանի գործող</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեխնիկական և անվտանգության<br/> նորմերին: «RODEX »: Մինչև<br/> մատակարարումը նմուշը<br/> համաձայնեցնել պատվիրատուի<br/> հետ: Ապրանքների<br/> մատակարարումը, բեռնաթափումը<br/> պահեստ իրականացնում է<br/> վաճառողը: Պահեստը գտնվում է<br/> 2-րդ հարկում:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/57  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |