

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	AUX	AUX	<p>Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 12000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ մինչև 40-45 մ², սառեցման հզորություն 3.5 KW, ջեռուցման հզորություն 3.85 KW, օդի շրջանառությունը 650 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով ինքնամաքում, ինքնահալեցման ֆունկցիա, Էներգախնայողության դաս՝ A+, գազի տեսակ՝ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 39դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 53դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Արտադրված առնվազն 2025 թվական:Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային</p>

			<p>ժամկետ` 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար 3 մետր: Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x H) 77,4x30x20,2 սմ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	AUX	AUX	Тип кондиционера - сплит-система, компрессор - инверторный, основные режимы - обогрев, охлаждение. Мощность в режиме охлаждения/обогрева - не менее 12000 BTU, площадь покрытия - до 40-45 м <sup>2</sup> , холодопроизводительность - 3,5 кВт, теплопроизводительность - 3,85 кВт, циркуляция воздуха - 650 м <sup>3</sup> /ч, рабочая температура - не менее +50°С/-15°С, режимы - охлаждение, обогрев, управление вентилятором с помощью пульта дистанционного управления, самоочистка, функция саморазмораживания, класс энергоэффективности - А+, тип хладагента - R32, уровень шума внутреннего блока - 39 дБ, уровень шума наружного блока - 53 дБ, напряжение питания - 220-240 В/50-60 Гц, класс водонепроницаемости наружного блока - IPX4, управление с помощью пульта дистанционного управления. Допуск ±5% по всем размерам. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными. Произведено не позднее 2025 года. Транспортировка, разгрузка, установка и подключение осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: 2 года.

			<p>Воздуховод для кондиционеров: 3 метра на каждый кондиционер. Габариты внутреннего блока (Д x Ш x В): 77,4x30x20,2 см. Образец в требуемом варианте должен быть согласован с заказчиком заранее.</p>
--	--	--	--