

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնսեյլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Carrier	Carrier	Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում 24000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ մինչև 80 մ², սառեցման հզորություն 6.9 KW, ջեռուցման հզորություն 6.9 KW, օդի շրջանառությունը 1150 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան - +50°C/-15°C, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով -սառեցված օդի մեղմ հոսքի համակարգ, ինքնամաքրում, ինքնահալեցման ֆունկցիա, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 50դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 58դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Արտադրված 2025 թվական:Տեղափոխումը,

			բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար 3 մետր: Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 95-120 x 28-34 x 18-24 սմ :
--	--	--	---

