ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/96 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HPLP	Daihan scientific	Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի նյութ՝ Ալյումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ջեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի նյութ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումին, Ջերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ջերմաստիճանի մինչև 350°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/96 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HPLP	Daihan scientific	Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի նյութ՝ Ալյումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ջեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի նյութ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումին, Ջերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ջերմաստիճանի մինչև 350°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: