

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                               | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                  | Lekang                | Lekang              | LK-B6   | Qufu Lekang<br>Medical Technology<br>Group Co., Ltd. | Պալատային մահճակալ Մահճակալը<br>պետք է ունենա կառավարման<br>երկու բռնակ գլխային և<br>կոնքագդրային հատվածների<br>թեքության անկյունները<br>կարգավորելու համար Մահճակալի<br>հիմք-շրջանակը պետք է<br>պատրաստված լինի պողպատից և<br>պատված լինի բարձրորակ<br>փոշեներկով, ինչն ապահովում է<br>որակյալ և երկարաժամկետ<br>պաշտպանությունն արտաքին<br>ազդեցություններից, ինչպես նաև<br>կայունությունն ախտահանիչ<br>միջոցների նկատմամբ Պողպատի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից</p> <p>Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա</p> <p>Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով)</p> <p>պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Գունային<br/>համադրությունը համաձայնեցնել<br/>պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12<br/>ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO<br/>13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ<br/>FDA</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя                     | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | Lekang                 | Lekang        | LK-B6 | Qufu Lekang Medical Technology Group Co., Ltd. | Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքագդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից</p> <p>Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա</p> <p>Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով)</p> <p>պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Գունային<br/>համադրությունը համաձայնեցնել<br/>պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12<br/>ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO<br/>13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ<br/>FDA</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|