

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                   |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | Hot Air Sterilizer<br>BJPX-SH Series | BJPX-SH88           | BIOBASE | BIOBASE                | Օգտակար ծավալը 88 լ: Արտաքին<br>պատյանը պատրաստված է<br>չժանգոտվող պողպատից կամ<br>փոշեներկված մետաղից: Ներքին<br>կառուցվածքը պատրաստված է<br>չժանգոտվող պողպատից:<br>Չժանգոտվող պողպատից երկու<br>կարգավորելի ներքին<br>դարակաշարերի առկայություն:<br>Դուռը պատրաստված է<br>չժանգոտվող պողպատից կամ<br>փոշեներկված մետաղից կամ<br>ջերմակայուն ապակուց: Ներքին<br>կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ<br>տոքսիկ ռետինե շեղբով, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով:</p> <p>Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ (կամ ձախ) կողմի ներքևում և ձախ (կամ աջ) կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար,</p> <p>Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է</p> <p>:Ժամանակաչափ՝ 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում: Ձերմաչափի չափման տիրույթը 50°C - 200°C միջակայքում</p> <p>: Ձերմակարգավորիչի տիրույթը ոչ պակաս, քան 30°C - 200°C</p> <p>Անվտանգության թերմոստատի առկայություն: Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ,Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն :Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2. 93/42/EEC<br/>դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր<br/>անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/>անցած CE սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |