ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/96 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի նյութ՝ Ալյումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ջեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի նյութ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումին, Ջերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ջերմաստիճանի մինչև 350°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҶՀ-ԷԱՃԱҶՁՔ-26/96 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	Нагревательная плита должна обладать следующими характеристиками: Ширина (внешняя) до 630 мм, Длина (внешняя) до 360 мм, Высота (внешняя) до 150 мм, Прямоугольный вариант с фильтром, С цифровой системой управления, Материал корпуса: алюминий, Вес не менее 16 кг, Вес с упаковкой 18 кг, Мощность нагрева 2000 Вт, Размер плиты не менее: 310 х 620 мм, Материал плиты: алюминий с керамическим покрытием, Разрешение регулировки температуры: дисплей 0,1°C, контроль 0,5°C, Температура до 350°C, Точность измерения температуры ±0,3°C, Приблизительные размеры упаковки: 750 х 430 х высота 220 мм. Изделие должно обладать высокой химической стойкостью, быть новым, высокого качества, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и храниться в надлежащих условиях в течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки.