

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆԿԵԼԻ Ա/Ձ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ավտոռեֆ կերատոմոտեր Ռեֆոակտոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապագոն Առնվազն՝ սֆերա՝ -30.00-ից +25.00 D (VD = 12mm) (0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից ±12.00 D (0,01/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Չափման համար անհրաժեշտ բբի դիամետրը Ռեֆոակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբի դիամետրը Առավելագույնը՝ 2 mm Կռատոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապագոն Առնվազն՝ Կորուկայան շառավիղը՝ 5.00 -ից

13.00 մմ (0.01 մմ քայլերով)
Ռեֆռակտիվ ուժը՝ 29.56D-ից 67.50
D(0.12 / 0.25 D քայլերով) Ցիլինդրիկ
ուժը՝ 0 -ից ± 12.00 D (0.01/0.12 /
0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180°
(1° / 5° քայլերով) Միջբբային
հեռավորության չափման
անհրաժեշտ դիապագոն Առնվազն՝
30-ից 85 մմ Բբի դամետրի
չափման անհրաժեշտ դիապագոն
Առնվազն՝ 1.0-ից 10.0 մմ (0.1 մմ
քայլերով) Եղջերաթաղանթի
դիամետրի չափման անհրաժեշտ
դիապագոն Առնվազն՝ 10.0 to 14.0
մմ (0.1 մմ քայլերով) Հեռվի և մոտի
տեսողության սրության որոշման
հնարավորություն Առնվազն՝ 0.1,
0.1, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8,
1.0, 1.25 կամ 20/200, 20/200, 20/80,
20/60, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25,
20/20, 20/16 Հեռվի և մոտի
տեսողության շտկման անհրաժեշտ
դիապագոն Առնվազն՝ սֆերա՝
-20.00-ից +20.00 D (VD = 12mm)
(0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից
 ± 8.00 D (0.25 D քայլերով) Առանցք՝
0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Էկրանի
դիամետրը Առնվազն՝ 6.5 դյույմ
Անհրաժեշտ հնարավորություններ

				<p>Առնվազն՝ աֆտոջափման հնարավորությամբ , բբի դիամետրի չափման հնարավորությամբ, աջ և ձախ աչքերի ավտոճանաչման հնարավորությամբ, , X-Y-Z ավտո-որոնման հնարավորությամբ, ինտեգրված տպիչ, կերատոմետրիայի չափման հնարավորություն՝ բացառելով իջաց կոպի արտեֆակտը (օղակաձև չափում), կատարակտայի ինդեքսի տրամադրում Ներառված աքսեսուարներ Առնվազն՝ տպիչի թուղթ, սնուցման լար, միացման մալուխ, , փոշուց պաշտպանող ծածկույթ, աչքի գնդաձև մոդել, Ինտերֆեյս Առնվազն՝ LAN, USB, RC-232C Որակի հավաստագրեր Առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485, EU Declaration of Conformity, FDA Մատակարարման պայմաններ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, Տեղադրում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16-1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					