

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ուլտրաձայնային սարքավորումներ Mindray Z60	ուլտրաձայնային սարքավորումներ Mindray Z60	Mindray Z60	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ուլորտներ. Որովայնային,

						մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դոյմ Սկանավորմանմեթոդներ (ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս Էլեկտրոնայինգծային Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս): 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M- ռեժիմ, իմպուլսևանընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW, գունավորդոպլեր (CDI), հյուս սվածքայինևգտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկդոպլերևուղղոր դվածէներգետիկդոպլերպատկերավ որում (PDI/DPDI), Հյուսվածք- կախյալպատկերավորում (TSI), տրապեցանմանպատկերավորում: Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում. 256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B
--	--	--	--	--	--	---

+ M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CDI + CW, B + PDI + CW Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետակտիվացման հնարավորություն Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի ամարոչ պակաս, քան երեքը նտրովի աճախականություններ Անհատական նոթի մներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և ադմոնկին վազեցման հնարավորություն Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղծի, անոթների, կմախքա-մկանային և վահանագեղծի պատկերավորման ռեժիմներում կիրառման համար Տվիչի միաժամանակ միացման համարակտիվ կոնեկտոր, ոչ պակաս, քան՝ 3 Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքև ի պատկերավորում B ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝ կարգավորվող Խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ Պատկերի խոշորացում,

					ոչպակասքան՝ 10 անգամ Դինամիկտիրույթը, ոչպակաս, քան՝ 180 դբ Հյուսվածքայինպատկերավո րմանօպտիմիզացիայիառնվազն 4 տեսակ (օրինակ՝ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատօպտիմալ ացմանառկայություն Իմպուլս-ալիք այինռեժիմումարագությանմիջակայ ք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ Դիրք իւծավալիկարգավորումիմպուլսալի քայինդոպլերիհամար, ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհատալիքային դոպլերռեժիմումարագությանմիջակ այք, ոչպակաս, քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներևհաշվետվություններ. Բոլորստանդարտները B, M ևդոպլերռեժիմներում Որովայնիխոռոչ, կրծքագեղծ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքրմասեր, վահանագեղծ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտկենսաչափու թյանհաշվետվություններևօգտագոր ծողիկողմիցընտրովիհաշվետվությու ններ, բոլորհաշվետվություններըավ տոմատկերպովպահվումենհամակա րգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք
--	--	--	--	--	--

Ивафарм	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-ЕУДП-12Р-26/10				Էլեկտրաէներգիայիսնուցումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչներիլրակագմ. Էլեկտրոնայինկոնվերս. Հաճախականությունը, ստորինը՝ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ոչպակասքան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-իցոչպակաս Էլեկտրոնայինգծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ոչպակասքան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-իցոչպակաս Технические характеристики Երաշխիք՝ոչպակաս, քան 12 ամիս Հ ամակարգիկարգաբերումնուսուցում սերտիֆիկացվածմասնագետիկողմի g Սարքըպետքելիսինոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավ աքածուններառումբերլորանհրաժեշ տլրացուցիչպարագաները՝ սարքավ որմանամբողջականգործարկմանի ամար Ստանդարտներ (փաստաթղթայինապացույց (վկայականներիպատճեն): ISO13485 կամհամարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
	1				