

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                  | Aohua VCC series   | Aohua                  | <p>Aohua AQ-100 Էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ Էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. Ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, գնդության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ գնում), տեսադաշտի անկյունը՝ 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուռների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, Էնդոսկոպի վրա Էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. Նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. Նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2          | Aohua VCC series   | Aohua                      | <p>Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գոնավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը՝ 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուռների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. Նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. Նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|