

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                 | MPS-1              | Biosan                 | Բարձր արագությամբ խառնիչ՝ միկրոպլանշետների համար: Կիրառելի է գրեթե ցանկացած փորձարարական կիրառության մեջ՝ ապահովելով միկրոպլանշետներում, ՊՇՌ պլանշետներում, խորը ակոսներով պլանշետներում և փորձանոթներում ռեագենտների կարգավորվող խառնում: Հնարավոր է խառնել 0.2-ից 2 մլ փորձանոթներ և ցանկացած ծավալի հեղուկներ՝ մինչև 50 մլ՝ վորտեքսային խառնման միջոցով: Սարքը կոմպակտ է և հարմար՝ անհատական օգտագործման համար: Խառնիչը համալրված է մեկ փորձանոթի համար նախատեսված վորտեքսային գլխիկով: Սարքը հնարավոր է գործածել սառը սենյակներում կամ ինկուբատորներում: Խառնիչը ներառում է պոլսային խառնման ռեժիմ, որի հիմքում պարբերաբար ազդակով խառնումն է. փորձանոթը արագացվում է սահմանված արագությամբ, պահում է այն 3 վայրկյան, ապա դանդաղում մինչև զրո: Այս շարժումը կրկնվում է մինչև ժամանակաչափի ավարտը: Այս մեթոդը ապահովում է մասնիկների մշտական վերականգնում փորձանոթի ներսում, քանի որ արագացումը միշտ փոփոխվում է: Արագության |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>կարգավորման տիրույթ՝ 300-3,200 պտույտ/րոպե: Խառնման նախադրված ռեժիմներ՝ - վորտեքս՝ 3200 պտ/րոպե, - կոպիտ՝ 2600 պտ/րոպե, - միջին՝ 1800 պտ/րոպե, - փափուկ՝ 1000 պտ/րոպե, - կարգավորվող: Թվային ժամանակաչափ՝ 0-60 րոպե (15 վրկ քայլով)/անընդհատ: Ժամանակի ավարտի ազդանշանի առկայություն: Շարունակական աշխատանքի առավելագույն տևողություն՝ 8 ժամ (ընդմիջումներով): Խառնման ուղեծիր՝ 3 մմ: Արագացման ժամանակ մինչև առավելագույն արագություն՝ 5 վրկ: Մաքսիմալ բեռնվածություն՝ 0.3 կգ: Պոլսային խառնման ռեժիմի առկայություն: Վորտեքս ֆունկցիայի առկայություն: Պլատֆորմ միկրոպլանշետների համար: Սարքը նոր է և չօգտագործված: Սարքի հետ տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի: Արտադրողը ունի՝ ISO 13485 հավաստագիր: CE հավաստագրի առկայություն՝ հետևյալ դիրեկտիվաներով. LVD 2014/35/EU , EMC 2014/30/EU ,Directive 2011/65/EU RoHS3 2015/863/EU, WEEE 2012/19/EU:</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 14         |                    |                               |                            |