ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄՍ ԱՎՏՕ» ՍՊԸ-ն ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Յուղ՝ երկտակտանի շարժիչների համար: ISO L-EGC, API TC, JASO FD, TISI դասին համապատասխան (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից): Կարմիր գույնի, յուղելու և միևնույն ժամանակ մաքրելու ունակությամբ, ավելացվում է բենզինին, խառնուրդի հարաբերակցությունը 1:50 (20 գրամ յուղ 1 լիտր բենզինի դիմաց): Խտությունը՝ +15 °C : 0,870 g/cm³ DIN 51757 Մածուծիկությունը՝ +40 59,5 mm²/s DIN 51562 Մածուծիկությունը՝ +100 °C : 9,1 mm²/s DIN 51562 Մածուծիկության ցուցիչը՝ 131 DIN ISO 2909 Բռնկման կետ՝ 110 C° DIN ISO 2592 Սառեցման կետ՝ -18 C° DIN ISO 3016 Սուլֆատային մոխրի պարունակությունը՝ 0,06 g/100g DIN 51575 Գույնը ըստ ASTM ՝ կարմիր, համապատասխան DIN 51578 Ալկալային թիվը՝ 1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 Արտադրության տարեթիվը՝ 2025թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 3 լիտրանոց տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄՍ ԱՎՏՕ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	