

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	QQ CHINAPA	QQ CHINAPA	LBG-5085S, HP-250, LB8, LHY-514B	Q CHINAPA LLC	"Հավաքածուն ներառում է՝ (հետևյալ բոլոր թվային ցուցանիշները ներկայացված են նվազագույն պարամետրերով) Պատի բարձրախոս՝ 4 հատ, որն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները՝ • Տեսակ՝ երկուղղության արձագանք, պասիվային • Ցածր դիմադրության հզորություն՝ 30 Վտ RMS, 8 Օհմ • Գծային՝ 100Վ հզորություն՝ 16 Վտ @ 625 Օհմ, 8 Վտ @ 1k25 Օհմ, 4 Վտ @ 2k5 Օհմ, 2 Վտ @ 5 ԿՕհմ • Գծային ՝ 70Վ հզորություն՝ 8 Վտ @ 625 Օհմ, 4 Վտ @ 1k25 Օհմ, 2 Վտ @ 2k5 Օհմ, 1

Վտ @ 5 ԿՕհմ • Նոմինալ դիմադրության հզորություն՝ 8 Օհմ2 • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 4" սաբ • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 0.5" բարձրախոս • Չգայունություն (1 Վտ @ 1 մ)՝ 89 դԲ • SPL առավելագույնը՝ 104 դԲ • Ծածկույթի անկյուն (Բ x Ու)՝ 120° x 90° • Հաճախականության միջակայք՝ 98 Հց - 20 ԿՀց • Պատյանի նյութ՝ Պոլիպրոպիլեն • Ցանց՝ Այլու մին • Ներդիրներ / Ամրացումներ՝ Պատի ամրակներ (ներառված են) • Գույն՝ Սպիտակ (RAL 9003), Սև (RAL 9004) • IP պաշտպանություն՝ IP54 • Ներառված՝ Նաև ուժեղացուցիչ - 1 հատ, որն ունի հետևյալ պարամետրերը՝ • Ելքային հզորություն՝ 120 Վտ • Առջևի վահանակի կառավարման ինտերֆեյս • MP3 նվագարկիչ • Քաշ՝ 8.4կգ • Արտադրող երկիր՝ Զինաստան • Ինչպես նաև՝ միքշերային վահանակ - 1 հատ որն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը՝ • 6 ալիքային մուտքեր • Բարձրակարգ միկրոֆոնի նախաուժեղացուցիչներ 48վ
--

հզորությամբ • Կոմպակտ դիզայն՝
 ֆեյդերներով • Ստերեո
 գրաֆիկական EQ • Ալիքի լռեցում,
 սոլո, 3-բանդ EQ, Aux/Fx Send •
 Բարձր որակի թվային էֆեկտներ՝ 99
 նախադրված կարգավորումներով •
 16-բիթ/48kHz աուդիո ինտերֆեյս •
 Վեր հեռարձակում / Փողքասթինգ
 Loopback ֆունկցիայով • OTG
 տեխնոլոգիա ուղիղ հեռարձակման
 և արտադրության համար •
 Bluetooth / USB նվագարկիչ / USB
 ձայնագրիչ և կոնֆերենց խոսափող՝
 4 հատ՝ հետևյալ
 առանձնահատկություններով •
 Պաշտպանություն
 էլեկտրոմագնիսական և
 հեռախոսային ալիքներից •
 Փոխակերպիչի տեսակը՝
 կոնդենսատորային •
 Հաճախականության արձագանք՝ 30
 - 20,000 Հց: • Ելքային
 դիմադրություն՝ 75 Օհմ •
 Չգայունություն՝ -45 ±2 դԲ •
 Ձայնային ճնշման առավելագույն
 մակարդակ՝ 138 դԲ • Ազդանշան-
 աղմուկ հարաբերակցություն՝ 65 դԲ
 • Չսպանակի երկարություն՝ 45 սմ •
 Հիմքի չափսեր՝ 115 x 138 x 40 մմ •

					Մուտք՝ 3-փին XLR • Ելք՝ 3-փին XLR • Ֆանտոմային սնուցում 48 Վ • Քաշ՝ 1.1 կգ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի Հավաքածուն ներառում է խոսափողի և միացման անհրաժեշտ մալուխները, XLR խրիչները: Տեղադրման, մոնտաժային բոլոր աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից և ներառված են հավաքածուի արժեքի մեջ: "
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 244-ЕЦДЦПЗР-ИР-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					