

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Berg, Vikass, Hisense | Berg, Vikass, Hisense | Berg, Vikass, Hisense | Berg, Vikass, Hisense | <p>"Օդորակիչ` առնվազն 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 40 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:</p> <p>Հեռակառավարման վահանակի, անջատման ժամանակաչափի, գիշերային ռեժիմի առկայություն, Սպառվող հզորությունը` 1,2 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` 4,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` 4,8 կՎտ, Երաշխիքային ժամկետը` 3 տարի: Տեղադրումով, որն իր մեջ ներառում է` ավտոաշտարակ` 20 մ</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>բարձրությամբ- պղնձե խողովակներ՝ 12-15 մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով, 12-15 մ հոսանքի լար, մեկուսացումով՝ 12-15 մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում: Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>բարձրությամբ- պղնձե խողովակներ՝ 12-15 մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով, 12-15 մ հոսանքի լար, մեկուսացումով՝ 12-15 մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում: Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"</p> |
|--|--|--|--|--|---|