

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սկաներ Ընդհանուր մանրամասներ Սկանավորման արագություն • 40 էջ/րոպե / 80 ipm ` 300 dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն կամ գունավոր) • 60 էջ/րոպե / 120 ipm ` 200 dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն կամ գունավոր) Սկանավորման եղանակ • Պարզ կամ դուալիքս սկանավորում • Դուալիքս (ավտոմատ երկկողմանի սկանավորում) Պատկերի ցուցիչ • CCD Լույսի աղբյուր • LED (լուսարձակող դիոդ) ակնթարթորեն միացվող Օպտիկական թույլտվություն • 600 dpi Ինտերպոլացված լուծում ` բարելավված տեսողական սրությամբ • 50, 75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi Ելքային բիտի խորություն • 24 բիթ գույն, 8 բիթ մոխրագույն գույն, 1 բիթ սև և սպիտակ Աջակցվող սկանավորման տեսակներ • թուղթ, պլաստիկ նույնականացման քարտեր և լուսանկարներ Ինտերֆեյս • Բարձր արագությամբ USB 2.0 (3.0 համատեղելի) Քարտի առավելագույն հաստությունը • 0.051" (1.25 մմ) Սկաների չափերը (L x Ե x Բ) • (Tray Սկուտեղները երկարացված) 12,5" x 26,8" x 9,4" (316 x 680 x 239 մմ) • (Tray Սկուտեղները փլված) 12,5" x 7,5" x 6,6" (316 x 191 x 168 մմ) ADF փաստաթղթի նվազագույն չափը • 2 "x 2" (51 x 51 մմ) ADF փաստաթղթի առավելագույն չափը • 9,5" x 118" (241 x 2997 մմ) @ 200 dpi Սկանավորման առավելագույն տարածք • 8,5" x 118" (216 x 2997 մմ) @ 200 dpi ADF թղթի հաստության միջակայք • 7-ից 110 ֆունտ ADF հզորություն • 80 էջ (20 ֆունտ, թուղթ 75~80 գ/մ 2) Օրական աշխատանքային ցիկլ • 9000 էջ Աջակցվող Օպերացիոն Համակարգեր • Windows 11, 10, 7 • MacOS 11-15 Փաթեթի պարունակություն • Սկաներ • Հոսանքի մալուխ • USB մալուխ • Հոսանքի սնուցման աղբյուր • Տեղադրման արագ ուղեցույց • Տեխնիկական աջակցության քարտ • DVD-ROM սկավառակ, որում ներառված է, օգտագործողի ուղեցույց, ABBYY FineReader ծրագրային

ապահովում տեքստի ճանաչման համար (համատեղելի Mac / PC) և այլ հավելվածներ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Սկաներ Ընդհանուր մանրամասներ Սկանավորման արագություն • 40 էջ/րոպե / 80 ipm ` 300 dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն կամ գունավոր) • 60 էջ/րոպե / 120 ipm ` 200 dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն կամ գունավոր) Սկանավորման եղանակ • Պարզ կամ դուպլեքս սկանավորում • Դուպլեքս (ավտոմատ երկկողմանի սկանավորում) Պատկերի ցուցիչ • CCD Լույսի աղբյուր • LED (լուսարձակող դիոդ) ակնթարթորեն միացվող Օպտիկական թույլտվություն • 600 dpi Ինտերպոլացված լուծում ` բարելավված տեսողական սրությամբ • 50, 75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi Ելքային բիտի խորություն • 24 բիթ գույն, 8 բիթ մոխրագույն գույն, 1 բիթ սև և սպիտակ Աջակցվող սկանավորման տեսակներ • թուղթ, պլաստիկ նույնականացման քարտեր և լուսանկարներ Ինտերֆեյս • Բարձր արագությամբ USB 2.0 (3.0 համատեղելի) Քարտի առավելագույն հաստությունը • 0.051" (1.25 մմ) Սկաների չափերը (L x Ե x Բ) • (Tray Սկուտեղները երկարացված) 12,5" x 26,8" x 9,4" (316 x 680 x 239 մմ) • (Tray Սկուտեղները փլված) 12,5" x 7,5" x 6,6" (316 x 191 x 168 մմ) ADF փաստաթղթի նվազագույն չափը • 2 "x 2" (51 x 51 մմ) ADF փաստաթղթի առավելագույն չափը • 9,5" x 118" (241 x 2997 մմ) @ 200 dpi Սկանավորման առավելագույն տարածք • 8,5" x 118" (216 x 2997 մմ) @ 200 dpi ADF թղթի հաստության միջակայք • 7-ից 110 ֆունտ ADF հզորություն • 80 էջ (20 ֆունտ, թուղթ 75~80 գ/մ 2) Օրական աշխատանքային ցիկլ • 9000 էջ Աջակցվող Օպերացիոն Համակարգեր • Windows 11, 10, 7 • MacOS 11-15 Փաթեթի պարունակություն • Սկաներ • Հոսանքի մալուխ • USB մալուխ • Հոսանքի սնուցման աղբյուր • Տեղադրման արագ ուղեցույց • Տեխնիկական աջակցության քարտ • DVD-ROM սկավառակ, որում ներառված է, օգտագործողի ուղեցույց, ABBYY FineReader ծրագրային

ապահովում տեքստի ճանաչման համար (համատեղելի Mac / PC) և այլ հավելվածներ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--