

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR System	CFX	CFX Opus 96 Dx	Bio-Rad	<p>Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, 96-ակոսանի 6 դետեկցիայի կանալներով Սարքի միացման հնարավորությունը՝ Wi-Fi, էթերնետ և USB Ունի ամպային պլատֆորմի միջոցով կարգավորման հնարավորություն: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ 5 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ 3.3 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը տաքացվող է, 30-110 °C Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ 5-100 °C Ջերմաստիճանի համասեռությունը</p>

ակոսների միջև՝ ± 0.3 Գրադիենտի
հնարավորություն՝ 7 ջերմային
գոնաներով Դետեկցիայի
համակարգը՝ 6 գրգռման կանալներ՝
իրենց LED աղբյուրներով 6
ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար
Չգայունությունը՝ մարդու
թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1
պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝
մագնիտուդայի 10 կարգ
Մուլտիպլեքսային անալիզի
հնարավորություն՝ 1 ակոսում մինչև
5 թիրախների հայտնաբերում:
Նմուշի ծավալը՝ 1-50 մկլ Սարքի
պարբերաբար տրամաչափման
պահանջի բացակայություն:
Ծրագրային ապահովում
ամբողջական և մշտական
լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման,
ծրագրավորման և տվյալների
վերլուծության համար:
Սարքավորումը ունի թաչսքրին
տեսակի էկրան Ծրագրային
ապահովումը թույլ է տալիս՝ -
Կատարել ստատիստիկական
անալիզ - Ունի տվյալները
բազմաթիվ տարբեր ֆորմատներով
ուսումնասիրելու հնարավորություն,
այդ թվում՝ գրաֆիկներ, կետային

աղյուսակներ, կլաստերոգրամներ -
Թույլ է տալիս տվյալների
խմբագրում և անոտացիա, գույների
խմբագրում, ցանկացած
լուծողականությամբ տվյալների
արտահանում - Ունի ռեֆերենսային
գեների որոշման գործիքներ - Թույլ է
տալիս խմբավորել մի քանի
առանձին թեստերի արդյունքները և
դրանք միասին վերլուծել - Ունի Cq
արդյունքի ավտոմատ հաշվարկման
ֆունկցիա - Ունի ստացված
տվյալները լաբորատոր
ինֆորմացիոն մենեջմենթի
համակարգ արտահանելու
հնարավորություն: - Ֆայլերը
հետևյալ ֆորմատներով
արտահանելու հնարավորություն`
txt, csv, xls, xlsx - Տվյալների
վերլուծության տեսակները` օ ՊՇՌ
քանակական որոշում` ստանդարտ
կորերի միջոցով օ Հալման կորերի
վերլուծություն օ Գենների
էքսպրեսիայի վերլուծություն`
հարաբերական քանակական
վերլուծության, կամ
նորմալիզացված էքսպրեսիայի
միջոցով: օ Ալելային
դիսկրիմինացիա օ Ըստ վերջնական

				<p>կետի անալիզ Սարքը ունի հիմնական բոլոր ներկերի հետ աշխատանքի գործարանային կալիբրացիա, այդ թվում՝ SYBR Green, FAM, HEX, VIC, ROX, Texas Red. Cy5, Quasar 705: Համատեղելի է ՊՇՌ ստանդարտ պարագաների հետ՝ թափանցիկ և սպիտակ միկրոպլանշետներ, ստրիպներ, ցածր պրոֆիլով միկրոպլանշետներ: Ծրագրային ապահովման լիցենզիան անսահմանափակ ժամանակահատվածի համար է և ներառում է բոլոր թարմացումները՝ առանց որևէ լրացուցիչ վճարի: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը՝ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦЧ-ЕЦХЦПР-26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					