

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Ստենտ դեղապատ	MERIL	MERIL	Meril Life Sciences Private Limited	Կորոնար դեղապատ ստենտ, ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L605, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1,25µg/մմ <sup>2</sup> , ծածկույթը՝ բիոքայքայվող և բիոհամատեղելի պոլիմեր, ճաղերի հաստությունը 50µm, հիբրիդային կոնստրուկցիա, առաքման համակարգի կաթետրի աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 142սմ, ծայրի մուտքային պրոֆիլը ոչ ավելի, քան 0,016": Ստենտի չափերը՝ -2,00մմ, 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ և 4,50մմ

				<p>տրամագծեր, -երկարությունները՝ 40մմ և բարձր առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենաերկարը ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Ստենտ դեղապատ	MERIL	MERIL	Meril Life Sciences Private Limited	Կորոնար դեղապատ ստենտ, ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L605, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1,25µg/մմ <sup>2</sup> , ծածկույթը՝ բիոքայքայվող և բիոհամատեղելի պոլիմեր, ճաղերի հաստությունը 50µm, հիբրիդային կոնստրուկցիա, առաքման համակարգի կաթետրի աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 142սմ, ծայրի մուտքային պրոֆիլը ոչ ավելի, քան 0,016": Ստենտի չափերը՝ -2,00մմ, 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ և 4,50մմ

				<p>տրամագծեր, -երկարությունները՝ 40մմ և բարձր առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենաերկարը ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--