# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 3 | Անասնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ մոնիտորինգի համակարգ՝ 12.1” գունավոր LED էկրանով, 3/5 լիդ ECG մշտադիտարկմամբ (սրտի հաճախություն և ռիթմ), ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշման ավտոմատ/ձեռքով չափման ռեժիմներով (NIBP), արյան թթվածնային հագեցվածության ($SpO_2$) և պուլսի հաճախության վերահսկմամբ, մարմնի ջերմաստիճանի և շնչառության հաճախության մոնիտորինգով, ձայնային և տեսողական տագնապային ազդանշաններով (սահմանային արժեքների կարգավորմամբ), տվյալների պահպանման և տրենդների դիտարկման հնարավորությամբ, մարտկոցային պահուստային սնուցմամբ և կոմպակտ կառուցվածքով՝ նախատեսված կլինիկական, վիրաբուժական և վերակենդանացման անասնաբուժական կիրառությունների համար: Սարքը համալրված է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը կմատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը կբերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 3 | Многофункциональная ветеринарная система мониторинга с 12,1-дюймовым цветным светодиодным дисплеем, мониторингом ЭКГ в 3/5 отведениях (частота и ритм сердечных сокращений), автоматическим/ручным режимом неинвазивного измерения артериального давления (НИАД), мониторингом насыщения крови кислородом ($SpO_2$) и частоты пульса, мониторингом температуры тела и частоты дыхания, звуковой и визуальной сигнализацией (с предельными значениями), хранением данных и мониторингом тенденций, резервным питанием от батареи и компактным дизайном, предназначенная для клинического, хирургического и реанимационного ветеринарного применения. Прибор оснащен всеми необходимыми принадлежностями, соединительными кабелями, включая документацию. Прибор поставляется в заводской упаковке. После установки прибор будет приведен в рабочее состояние. Гарантийный срок: 365 (триста) дней со дня, следующего за датой получения изделия Покупателем (шестьдесят пять) календарных дней. Гарантийное обслуживание прибора – на месте (по адресу Покупателя), а в случае невозможности – транспортировка в сервисный центр, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец. |