

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու	A-ONE, ՊԱԿԻՍՏԱՆ	Hand drill set,Hudson burr 97mm,Hudson burr 102mm ,Love kerrison punch 3mm ,Love kerrison punch 4mm,Love kerrison punch 5mm,Love kerrison punch 6mm,Olivecrona wire saw set,Gigi wire saw set	A-ONE SURGICO(PVT.) LTD	1 Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1. Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. օ Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5%, 1 հատ օ Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝

14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ օ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, ±5%, 1 հատ 2. Շաղափ HUDSON երկարությունը՝ 97մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 14մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 3. Շաղափ HUDSON երկարությունը՝ 102մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 22մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 4. Դակիչ LOVE-KERRISON երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 3մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 5.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$,
Լայնությունը՝ 4մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝
130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի
դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 6.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$,
Լայնությունը՝ 5մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝
130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի
դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ 7.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ $\pm 5\%$,
Լայնությունը՝ 6մմ $\pm 5\%$, Անկյունը՝
130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի
դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 8.

Լարասողոցի հավաքածու
OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ
 $\pm 5\%$ Քաշը՝ առավելագույնը 13գ
Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝
DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR /
6 - 2 Լարասողոցների քանակը 1
հավաքածուում՝ առնվազն 5
Հավաքածուների քանակը՝ 10 9.

					<p>Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 10գ Պատրաստման սյուրթի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու	A-ONE, ՊԱՎԻՍՍԱՆ	Hand drill set, Hudson burr 97mm, Hudson burr 102mm ,Love kerrison punch 3mm ,Love kerrison punch 4mm, Love kerrison punch 5mm, Love kerrison punch 6mm, Olivecrona wire saw set, Gigi wire saw set	A-ONE SURGICO(PVT.) LTD	1 Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1. Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. օ Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5%, 1 հատ օ Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝

14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ օ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, ±5%, 1 հատ 2. Շաղափ HUDSON երկարությունը՝ 97մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 14մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 3. Շաղափ HUDSON երկարությունը՝ 102մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 22մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 4. Դակիչ LOVE-KERRISON երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 3մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 5.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 4մմ ±5%, Անկյունը՝

130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝

DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի

դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 6.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 5մմ ±5%, Անկյունը՝

130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝

DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի

դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ 7.

Դակիչ LOVE-KERRISON

Երկարությունը՝ 180մմ ±5%,

Լայնությունը՝ 6մմ ±5%, Անկյունը՝

130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝

DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի

դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 8.

Լարասողոցի հավաքածու

OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ

±5% Քաշը՝ առավելագույնը 13գ

Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝

DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR /

6 - 2 Լարասողոցների քանակը 1

հավաքածուում՝ առնվազն 5

Հավաքածուների քանակը՝ 10 9.

					<p>Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 10գ Պատրաստման սյուրթի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------