ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու	A-ONE, ՊԱԿԻՍՏԱՆ	Hand drill set,Hudson burr 97mm,Hudson burr 102mm ,Love kerrison punch 3mm ,Love kerrison punch 4mm,Love kerrison punch 5mm,Love kerrison punch 6mm,Olivecrona wire saw set,Gigi wire saw set	A-ONE SURGICO(PVT.) LTD	1 Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու Վիաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1. Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. o Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5%, 1 հատ o Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5%, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝

						14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ օ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, ±5%, 1 հատ 2. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 97մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 14մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 3. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 102մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 22մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 4. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 3մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 5.

						Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 4մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 6. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 5մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ 7. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 6մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 8. Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 13գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10 9.

					Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 10գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու	A-ONE, ՊԱԿԻՍԱՆ	Hand drill set,Hudson burr 97mm,Hudson burr 102mm ,Love kerrison punch 3mm ,Love kerrison punch 4mm,Love kerrison punch 5mm,Love kerrison punch 6mm,Olivecrona wire saw set,Gigi wire saw set	A-ONE SURGICO(PVT.) LTD	1 Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու Վիաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1. Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. o Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5%, 1 հատ o Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5%, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5%, 1 հատ o Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝

						14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝ 22մմ ±5%, 1 հատ օ Շաղափ McKENZIE, երկարությունը՝ 98մմ, տրամագիծը՝ 13մմ ±5%, 1 հատ օ Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING, 94մմ, ±5%, 1 հատ 2. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 97մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 14մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 70գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 3. Շաղափ HUDSON Երկարությունը՝ 102մմ ±5%, Տրամագիծը՝ 22մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 85գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 4. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 3մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 5.

						Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 4մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 6. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 5մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 2 հատ 7. Դակիչ LOVE-KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ ±5%, Լայնությունը՝ 6մմ ±5%, Անկյունը՝ 130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Քանակը՝ 1 հատ 8. Լարասղոցի հավաքածու OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 13գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10 9.

					Լարասղոցի հավաքածու GIGLI Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝ առավելագույնը 10գ Պատրաստման նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 – 2 Լարասղոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10