

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՃՆՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Lenstec Softec I	Lenstec	Lenstec Softec I	Lenstec - ԱՄՆ	Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ)

				Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը: 118.43 Ոսպնյակի դիֆրակտորների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիֆրակտրիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիֆրակտրիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Вижнмед ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36					