# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ | "Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Տպագրության մեթոդ՝ PrecisionCore™ տպագլուխ, Ծայրակալի կոնֆիգուրացիա՝ 800 սև ծայրակալ, 800 ծայրակալ մեկ գույնի համար: Նվազագույն կաթիլային չափս՝ 3.8 պլ: Թանաքի տեխնոլոգիա՝ DURABrite™ ET: Կատեգորիա՝ Գրասենյակային սեղան, Բազմակողմանի գործառույթներ՝ Տպագրություն, Սկանավորում, Պատճենահանում, Ֆաքս: Առաջին էջի տպագրության ժամանակը՝ Մոնոխրոմ՝ 5.5 վայրկյան, գունավոր՝ 6 վայրկյան: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Տպագրության արագություն՝ ISO/IEC 24734՝ 25 էջ/րոպե մոնոխրոմ, 25 էջ/րոպե գունավոր: Երկկողմանի տպագրության արագություն՝ ISO/IEC 24734՝ 21 A4 էջ/րոպե (մոնոխրոմ), 21 A4 էջ/րոպե (գունավոր): Տպագրության արագություն՝ 32 էջ/րոպե մոնոխրոմ (75 գ/մ² սովորական թուղթ), 32 էջ/րոպե գունավոր (75 գ/մ² սովորական թուղթ): Տպագրության թույլտվության չափ՝ 4,800 x 2,400 dpi: Տպագրության ծավալը՝ ամսական 66,000 էջ, առաջարկվող աշխատանքային ցիկլը՝ 200 - 3,300 էջ ամսական: Գույներ՝ սև, երկնագույն, դեղին, մանուշակագույն: Երկկողմանի սկանավորում՝ Այո: Միակողմանի սկանավորման արագություն (A4 սև և սպիտակ). 27.5 էջ/րոպե ADF-ով, սկանավորման ժամանակը՝ 10 վայրկյան հարթ սկաներով: Երկկողմանի սկանավորման արագություն (A4, սև). 11 դյույմ/րոպե ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարարմամբ (ADF): Միակողմանի սկանավորման արագություն (A4 գունավոր). 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | էջ/րոպե ADF-ով, սկանավորման ժամանակը՝ 10 վայրկյան հարթ սկաներով։ Երկկողմանի սկանավորման արագություն (A4 գունավոր). 6 դյույմ/րոպե ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարարմամբ (ADF)։ Օպտիկական լուծաչափ՝ 2400 DPI x 1200 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց)։ Փաստաթղթերի առաջադեմ ինտեգրացիա. Սկանավորում էլ. փոստին, սկանավորում FTP-ին, սկանավորում ցանցային թղթապանակներին։ Արդյունքի ձևաչափեր՝ BMP, JPEG, TIFF, բազմակի TIFF, PDF, PNG։ Սկաների տեսակ՝ կոնտակտային պատկերի սենսոր (CIS)։ Ֆաքսի տեսակը՝ Սև-սպիտակ և գունավոր ֆաքսերի ուղարկում տնից։ Ֆաքսի փոխանցման արագություն՝ մինչև 33.6 կբ/վ / մոտ 3 վրկ/էջ։ Սխալների ուղղման ռեժիմ՝ CCITU/ITU Group3 ֆաքս՝ սխալների ուղղման ռեժիմով։ Ֆաքսի արագ հավաքում (առավելագույնը)՝ 100 անուն և համար։ Էջերի հիշողություն՝ մինչև 180 էջ (ITU-T աղյուսակ № 1)։ Ֆաքսի հնարավորություններ՝ Ֆաքսից համակարգչին, Ֆաքսից էլ. փոստին, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ֆաքսի ընդունում հիշողությունից, Ավտոմատ վերահավաք, Հասցեների գիրք, Հեռարձակվող ֆաքս, Ֆաքսի նախադիտում, Հարցման ընդունում: Ցանցային տպագրության արձանագրություններ՝ IPP, LDP, Port 9100, WSD: Ցանցի կառավարման արձանագրություններ՝ SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping: Ցանցային արձանագրություն՝ IPv4, IPv6: Ինտերֆեյսեր՝ Hi-Speed USB - համատեղելի է USB 2.0 սպեցիֆիկացիայի հետ, Ethernet ինտերֆեյս (100 Base-TX / 10 Base-T), անլար LAN՝ IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host, մոտակա դաշտային հաղորդակցություն (NFC): Անլար անվտանգություն՝ 64-բիթ WEP, 128-բիթ WEP, WPA PSK (TKIP) Թղթի չափսեր՝ A4 (21.0 x 29.7 սմ), Legal, A5 (14.8 x 21.0 սմ), A6 (10.5 x 14.8 սմ), B6, B5, #10 (ծրար), DL (ծրար), C6 (ծրար), C4 (ծրար), Letter, Letter Legal Ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարար՝ 50 էջ Համատեղելի թղթի տպագրիչ՝ 64 - 255 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն՝ Այո (A4, սովորական |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱ ՊԱԲ-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Технические характеристики |
| 10 | | | | | թուղթ) Ելքային սկուտեղի տարողունակություն՝ 125 թերթ Թղթի սկուտեղի տարողունակություն՝ Ստանդարտ տարողունակություն՝ 250 թերթ, առավելագույնը՝ 550 թերթ Հետևի թղթի ուղի (հատուկ կրիչներ)՝ Այո Թղթի սկուտեղների քանակ՝ 3 Էներգիայի պահպանում՝ 19 Վտ (առանձին պատճենահանում, ISO/IEC 24712 ձևաչափ), 0.8 Վտ (քնի ռեժիմ), 10 Վտ (Պատրաստ), 0.2 Վտ (Անջատված), TEC 0.14 կՎտժ/շաբաթ Հզորության լարում AC 100–240 Վ, 50–60 Հց Արտադրանքի չափսեր՝ 425 x 500 x 350 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ՝ 17.8 կգ Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 բիթ), Windows 7 (32/64 բիթ), Windows 8 (32/64 բիթ), Windows 8.1 (32/64 բիթ), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | բիթ), Windows XP Professional x64 Edition SP2 կամ ավելի նոր, Windows XP SP3 կամ ավելի նոր (32-բիթ), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 կամ ավելի նոր, XP Professional x64 Edition Բջջային և ամպային տպագրության ծառայություններ Epson Connect (iPrint, տպում էլ. փոստով, հեռակա տպագրության դրայվեր, սկանավորում ամպում), Apple AirPrint Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ, 240 Վ։" |