ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
75	Մեթիլցելյուլոզային վիսկոէլաստիկ լուծույթ	Aurolab	Aurovisc 2% 5մլ	Aurolab	Հիդրոքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզայի լ-թ: Իզոտոնիկ, ստերիլ, ապիրոգեն 2.0% մեթիլցելյուլոզի վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ շշիկի մեջ, 5.0 մլ տարողությամբ: Յուրաքանչյուր 1մլ պարունակում է՝ հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլ ցելյուլոզա (20 մգ), նատրիումի քլորիդ (NaCl) (4,9 մգ), նատրիումի ացետատի տրիհիդրատ (C,H,NaO,.3H, O) (3.9 մգ), նատրիումի ցիտրատի դիհիդրատ (C, H, Na, O,.2H, O) (1.7 մգ), կալիումի քլորիդ (KCl) (0.75 մգ), կալցիումի քլորիդ դիհիդրատ USP (CaCl, 2H,O) (0.48 մգ), մագնեզիումի

					քլորիդ հեքսահիդրատ (MgCl,.6H, O) (0.30 մգ)։ Մոլեկուլյար զանգվածը՝80,000 դալտոնից բարձր։ Մածուցիկությունը՝ 6000 ± 1000 mPa.s։ Օսմոլալությունը՝ 285± 15 mOsm / կգ ։ Ph՝6.0- 7.8։ Կիրառվում է աչքի առաջնային սեգմենտի վիր.ժամանակ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
75	Ауровиск, вискоэластичный р-р метилцелюлозы	Aurolab	Aurovisc 2% 5մլ	Aurolab	Раствор гидроксипропилметилцеллюлозы: изотонический, стерильный, апирогенный 2,0% вязкоэластичный офтальмологический раствор метилцеллюлозы во флаконе объемом 5,0 мл. Каждый 1 мл содержит: гидроксипропилметилцеллюлозу (20 мг), хлорид натрия (NaCl) (4,9 мг), тригидрат ацетата натрия ($C_6H_5NaO_2 \cdot 3H_2O$) (3,9 мг), дигидрат цитрата натрия ($C_6H_5NaO_2 \cdot 2H_2O$) (1,7 мг), хлорид калия (KCl) (0,75 мг), дигидрат хлорида кальция USP

					(CaCl₂•2H₂O) (0,48 мг), гексагидрат хлорида магния (MgCl₂•6H₂O) (0,30 мг). Молекулярная масса: более 80 000 дальтон. Вязкость: 6000 ± 1000 мПа•с. Осмоляльность: 285 ± 15 мОсм/кг. pH 6,0-7,8: Используется при хирургических вмешательствах на переднем сегменте глаза.