ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/90 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Native Barcoding Kit 24 V14	ONT	SQK-NBD114.24	Oxford Nanopore Technologies	Native Barcoding Kit 24 V14-ը (SQK-NBD114.24) ինքնուրույն հավաքածու է, որն ապահովում է 24 եզակի շտրիխ կոդեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ՊՇՌ-ով մուլտիպլեքսացնել dsԴՆԹ նմուշները, ինչպիսիք են gԴՆԹ-ն և ամպլիկոնները: Գրադարանի պատրաստման մեթոդը նման է Ligation Sequencing Kit-ի արձանագրությանը. gԴՆԹ-ն վերականգնվում է (նշում. ԴՆԹ-ի վերականգնում չի կատարվում ամպլիկոնի սեքվենավորման դեպքում) և dA-պոչ է ավելացվում՝

						օգտագործելով NEBNext End Repair/dA-tailing մոդուլը, այնուհետև dT պոչով շտրիխ կոդի եզակի ադապտերը միացվում է dA-tailed կաղապարի վրա: Շտրիխ կոդավորված նմուշներն այնուհետև հավաքվում են: Յյուրաքանչյուր շտրիխ կոդի ադապտեր ունի նաև համակցված ծայր, և այն օգտագործվում է որպես կեռիկ՝ մատակարարված սեքվենավորման ադապտերին միացնելու համար: Հոսքային բջիջների պրայմինգի և սեքվենավորման ռեակտիվները վերածևակերպվել են, որպեսզի համատեղելի լինեն բարելավված Kit 14 ադապտերի և R10.4.1 նանոպորի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի 1 հատը համարժեք է 1 տուփին Ապրանքը ազատված է

					ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/90 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49					