

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	□ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց □ Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) □ Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց □ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ □ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ □ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female □ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային

					մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ □ Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ □ Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □ Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq$ 0.05% □ Անցումային մարումները՝ $\leq$ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց □ Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm$ 10% □ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝ AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ □ Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □ Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների հաղորդման պրոտրոկոլը՝ HTTP □
--	--	--	--	--	--

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս ՝ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան ՝ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ ՝ Standby ռեժիմի անցում ՝ ջերմաստիճանը $\geq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ՝ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ՝ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ՝ Ցանցի լարումը՝ $\sim 220\text{ V} \pm 10/-15\%$ ՝ Ցանցի հաճախականությունը՝ $50 \pm 2\text{ Հց}$ ՝ Հովացումը՝ օդային ՝ Իրանը ՝ Rackmount
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦП2Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					