

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ-ն «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Фабрикант	Фабрикант	Фабрикант	ООО "ЖИЛПРОМСЕ РВИС"	Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ուռքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ուռքերի վրա տեղադրված կլիներն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը քայքայումից: Նստատեղը

						և մեջքը պատրաստված կլինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ հաստությամբ փրփուր ռետինով: Պաստառապատման նյութը ամրացվում է կարկասի վրա կեռերով: Մեջքի հետևամասը և նստատեղի ներքևի հատվածը ծածկված կլինեն պլաստիկ ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը մետաղական շրջանակի վրա /կարկաս/ իրականացվում է պտուտակների և ինքնակաշուն պտուտակների միջոցով: /Izo/ աթոռի ընդհանուր չափերը. Բարձրությունը, մմ՝ 810 Բարձրությունը մինչև նստատեղը, մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝ 470 Նստատեղի խորությունը, մմ՝ 405 Մեջքի լայնությունը, մմ՝ 480, Մեջքի բարձրությունը, մմ՝ 400, Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ՝ 5: Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 120 կգ Աթոռի պաստառի գույնը՝ Սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը և պահեստավորումը պատվիրատույի
--	--	--	--	--	--	---

					պահեստ իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը կլինի նոր, չօգտագործված: Տես Նկար 2
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРГАВАНД МЕБЕЛЬ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26»
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					