

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Էներգախնայող լուսադիոդային լամպ 15վտ/լեդ / շիկացման լամպի առնվազն 150 վտ-ին համարժեք լուսատվությունից ոչ պակաս, Էկո խմբի, աչքերին չվնասող, սնդիկ չպարունակող: Տանձաձև, կոթառը E27, լարումը 170-264վ, պաշտպանված է Էլեկտրականության լարման տատանումներից /հաճախականությունը 50-60 հերց: Լուսային հոսքը 85 լյումենից ոչ պակաս: Գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 կելվինից ոչ պակաս, ցրման անկյունը 360 աստիճանից ոչ

				պակաս, աշխատանքային ժամկետը 30000 ժամից ոչ պակաս: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -25-50C, 60 աստիճան ջերմության դեպքում ավտոմատ անջատվում է (պարտադիր չափանիշ): Միացումների քանակը 50000 անգամից ոչ պակաս: Ակնթարթային միացում: Լամպի բարձրությունը 112մմ-ից ոչ պակաս (հարմար է առկա ջահերի համար), լայնությունը 60մմ-ից ոչ պակաս: Նեյտրալ լույս: Երաշխիքը 2 տարուց ոչ պակաս: Նոր գործարանային: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Էներգախնայող լուսադիոդային լամպ 15վտ/լեդ / շիկացման լամպի առնվազն 150 վտ-ին համարժեք լուսատվությունից ոչ պակաս, Էկո խմբի, աչքերին չվնասող, սնդիկ չպարունակող: Տանձաձև, կոթառը E27, լարումը 170-264վ, պաշտպանված է Էլեկտրականության լարման տատանումներից /հաճախականությունը 50-60 հերց: Լուսային հոսքը 85 լյումենից ոչ պակաս: Գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 կելվինից ոչ պակաս, ցրման անկյունը 360 աստիճանից ոչ

				պակաս, աշխատանքային ժամկետը 30000 ժամից ոչ պակաս: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -25-50C, 60 աստիճան ջերմության դեպքում ավտոմատ անջատվում է (պարտադիր չափանիշ): Միացումների քանակը 50000 անգամից ոչ պակաս: Ակնթարթային միացում: Լամպի բարձրությունը 112մմ-ից ոչ պակաս (հարմար է առկա ջահերի համար), լայնությունը 60մմ-ից ոչ պակաս: Նեյտրալ լույս: Երաշխիքը 2 տարուց ոչ պակաս: Նոր գործարանային: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով:
--	--	--	--	---