

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw կամ Canon i-SENSYS MF465dw Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում, երկկողմանի տպման հնարավորություն) Տպագրություն Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 1ր/40 էջ (A4) Տպագրման կետայնությունը ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման

						առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe PostScript3 Լուսանցքները՝ ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում 5 mm Պատճենահանում Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 6,1 վայրկյան (A4) Պատճենահանման կետայնությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման կետայնությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը (A4, 300 dpi): Միակողմանի սև ու սպիտակ՝ առնվազն 50 պատկեր/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 100 պատկեր/րոպե Գույների խորությունը՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	---

				24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, ICA Համակարգչի հետ միացման կապուղին USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Հնարավորություն միանալու Wi-Fi տարբերակով Լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու հնարավորություն (Ethernet RJ-45) Օպերատիվ հիշողությունը՝ 1 ԳԲ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ 80 000 էջ Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց էլ. սնուցումը՝ AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Canon	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw	Canon	Canon i-SENSYS MF463dw կամ Canon i-SENSYS MF465dw Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում, երկկողմանի տպման հնարավորություն) Տպագրություն Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 1ր/40 էջ (A4) Տպագրման կետայնությունը՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման

						առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 5 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe PostScript3 Լուսանցքները՝ ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում 5 mm Պատճենահանում Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ ոչ ավել 6,1 վայրկյան (A4) Պատճենահանման կետայնությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման կետայնությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը (A4, 300 dpi): Միակողմանի սև ու սպիտակ՝ առնվազն 50 պատկեր/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 100 պատկեր/րոպե Գույների խորությունը՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	---

				24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, ICA Համակարգչի հետ միացման կապուղին USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Հնարավորություն միանալու Wi-Fi տարբերակով Լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու հնարավորություն (Ethernet RJ-45) Օպերատիվ հիշողությունը՝ 1 ԳԲ Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ 80 000 էջ Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց էլ. սնուցումը՝ AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ) Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---