

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Falcon	Falcon	Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H կամ Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810	Falcon	Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H կամ Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 Եռոտանի առավելագույն բեռը՝ 10 կգ-ից ոչ պակաս, Գլխիկի առավելագույն բեռը՝ 5 կգ-ից ոչ պակաս, Բաժինների քանակը՝ 3, Բաժնի խողովակի տրամագծերը՝ 20 / 14 / 14 մմ, Եռոտանի առավելագույն բարձրությունը՝ 1800 մմ, Եռոտանի նվազագույն բարձրությունը՝ 900 մմ, Ծաված երկարությունը՝ 910 մմ, Գլխիկի հիմքի տրամագիծը՝ 74 մմ, Եռոտանի նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք, Բաժնի սեղմակի տեսակը՝

				ամրացվող, Սեղմիչի նյութը՝ ABS պլաստիկ, պողպատ, Եռոտանի ամրացման տեսակը՝ վերին տարածիչ, Եռոտանի գլխիկը՝ 2D, հեղուկ, հանվող, Հակահարվածային մեխանիզմը՝ Այո, Գլխիկի նյութը՝ ալյումին-մագնեզիումային համաձուլվածք, Բռնակը՝ 380 մմ, Հորիզոնական անկյունային թեքություն՝ 360°, Ուղղահայաց անկյունային թեքություն՝ -75°/+90°, Տեսախցիկի պտուտակային ամրակ՝ 1/4", 3/8", Տեսակը՝ արագ ամրացվող տեսախցիկի թիթեղ, Հարթաչափ ներառված է, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից +40°C: Ապրանքը պետք է մատակարարվի գործանարային փաթեթավորմամբ, լինի ամբողջությամբ նոր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Falcon	Falcon	Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H կամ Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810	Falcon	Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H կամ Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 եռոտանի առավելագույն բեռը՝ 10 կգ-ից ոչ պակաս, Գլխիկի առավելագույն բեռը՝ 5 կգ-ից ոչ պակաս, Բաժինների քանակը՝ 3, Բաժնի խողովակի տրամագծերը՝ 20 / 14 / 14 մմ, Եռոտանի առավելագույն բարձրությունը՝ 1800 մմ, Եռոտանի նվազագույն բարձրությունը՝ 900 մմ, Ծավված երկարությունը՝ 910 մմ, Գլխիկի հիմքի տրամագիծը՝ 74 մմ, Եռոտանի նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք, Բաժնի սեղմակի տեսակը՝

				ամրացվող, Սեղմիչի նյութը՝ ABS պլաստիկ, պողպատ, Եռոտանի ամրացման տեսակը՝ վերին տարածիչ, Եռոտանի գլխիկը՝ 2D, հեղուկ, հանվող, Հակահարվածային մեխանիզմը՝ Այո, Գլխիկի նյութը՝ ալյումին-մագնեզիումային համաձուլվածք, Բռնակը՝ 380 մմ, Հորիզոնական անկյունային թեքություն՝ 360°, Ուղղահայաց անկյունային թեքություն՝ -75°/+90°, Տեսախցիկի պտուտակային ամրակ՝ 1/4", 3/8", Տեսակը՝ արագ ամրացվող տեսախցիկի թիթեղ, Հարթաչափ ներառված է, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից +40°C: Ապրանքը պետք է մատակարարվի գործանարային փաթեթավորմամբ, լինի ամբողջությամբ նոր:
--	--	--	--	---