

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան-ն «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բյուրոկրատ	Բյուրոկրատ	Բյուրոկրատ	Բյուրոկրատ	Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ոտքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ոտքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը

քայքայումից: Նստատեղը և մեջքը պատրաստված լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ հաստությամբ փրփուր ռետինով:

Պաստառապատման կյուրը ամրացվում է կարկասի վրա կեռերով: Մեջքի հետևամասը և նստատեղի ներքևի հատվածը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը մետաղական շրջանակի վրա /կարկաս/ իրականացվում է պտուտակների և ինքնակաշուն պտուտակների միջոցով: /Izo/ աթոռի ընդհանուր չափերը.

Բարձրությունը, մմ՝ 810  
Բարձրությունը մինչև նստատեղը, մմ՝ 470  
Նստատեղի լայնությունը, մմ՝ 470  
Նստատեղի խորությունը, մմ՝ 405  
Մեջքի լայնությունը, մմ՝ 480  
Մեջքի բարձրությունը, մմ՝ 400  
Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ՝ 5:

Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 120 կգ  
Աթոռի պաստառի գույնը՝ Սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը և

				պահեստավորումը պատվարտույի պահեստ իրականացում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ-ԱՄՀ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					