

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՏԿԵՆ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	НРАО Светогорский ЦБК	НРАО Светогорский ЦБК	Svetocopy	НРАО Светогорский ЦБК	Թուղթ A4 , չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Pioneer կամ համարժեք Xerox ֆիրմայի: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2, չափերը՝ 21.0X29.7 մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար:

				<p>Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 170%-ից (CIE համակարգով), ուլտրասպիտակ: Հաստությունը՝ ոչ պակաս 108 մկմ, անթափանցելիությունը՝ 94%-ից ոչ պակաս, անհարթությունը ոչ ավել՝ 180մ/ր, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, օդի անցանելիություն՝ ոչ պակաս 1700 մ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (± 0.05կգ): Անհրաժեշտության դեպքում հաղթող մասնակիցը ներկայացնի տեխնիկական բնութագիրը հավաստող հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵԼ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	НПАО Светогорский ЦБК	НПАО Светогорский ЦБК	Svetocopy	НПАО Светогорский ЦБК	Թուղթ A4 , չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Pioneer կամ համարժեք Xerox ֆիրմայի: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2, չափերը՝ 21.0X29.7 մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար:

				<p>Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 170%-ից (CIE համակարգով), ուլտրասպիտակ: Հաստությունը՝ ոչ պակաս 108 մկմ, անթափանցելիությունը՝ 94%-ից ոչ պակաս, անհարթությունը ոչ ավել՝ 180մ/ր, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, օդի անցանելիություն՝ ոչ պակաս 1700 մ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (± 0.05կգ): Անհրաժեշտության դեպքում հաղթող մասնակիցը ներկայացնի տեխնիկական բնութագիրը հավաստող հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---