ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՖ ԷՖ ՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA VFAS1-4055PL-WN1	TOSHIBA	Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) VFAS1-4055PL-WN1 5,5kW-11kWA-7,5HP U(V) INPUT 3PH 380/480V. F(Hz)50/60, I(A) 20,3max OUTOUT U(V) 3PH 380/480 F(HZ) 0,01/500 (0,1/1000) I(A)14,3 (CF 4kHz), որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով:Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն

					արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФФГ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA VFAS1-4055PL-WN1	TOSHIBA	Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) VFAS1-4055PL-WN1 5,5kW-11kWA-7,5HP U(V) INPUT 3PH 380/480V. F(Hz)50/60, I(A) 20,3max OUTOUT U(V) 3PH 380/480 F(HZ) 0,01/500 (0,1/1000) I(A)14,3 (CF 4kHz), որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով:Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն

					արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան: