

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիդեր Սպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	z	z	z	Մարմնամարզական այծիկ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով՝ պարփակված ռետինե ծայրակալներով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե միջուկը բոլոր կողմերից՝ բացառությամբ տակամասից ամրացված լինի հատուկ միջուկով: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 800-1200 մմ, երկարությունը 600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 40կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82×86մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ,

				իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար բոլոր դետալները քնարկել պատվիրատուի հետ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Լիդեր Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
19	z	z	z	Մարմնամարզական այծիկ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով՝ պարփակված ռետինե ծայրակալներով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե միջուկը բոլոր կողմերից՝ բացառությամբ տակամասից ամրացված լինի հատուկ միջուկով: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 800-1200 մմ, երկարությունը 600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 40կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82×86մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ,

				իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար բոլոր դետալները քնարկել պատվիրատուի հետ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---