

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/214 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքներում գրուցարաններ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 2 հատ գրուցարան: Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն ներկայացված չափերին համապատասխան: Բոլոր նյութերը պետք է համապատասխեն ՀՀ գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ և տեղադրվեն ըստ նախանշվող հասցեների: Մեկ գրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1.Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ 26մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ 48մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ 8մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ 9մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ 48 մետր 6. Մետաղական ծածկ ցինկապատ 0.5մմ 3քմ 7.Կանյոկ 0.45մմ 0,1 մետր 8. Յուղաերկ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ Φ230 2հատ 12.Հղկող քար Φ110 5հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ 8.75 քմ Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով,իսկ գրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
8	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքներում գրուցարաններ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 2 հատ գրուցարան: Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն ներկայացված չափերին համապատասխան: Բոլոր նյութերը պետք է համապատասխեն ՀՀ գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ և տեղադրվեն ըստ նախանշվող հասցեների: Մեկ գրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ 26մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ 48մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ 8մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ 9մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ 48 մետր 6. Մետաղական ծածկ ցինկապատ 0.5մմ 3քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ 0,1 մետր 8. Յուղաերկ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ Փ230 2հատ 12. Հղկող քար Փ110 5հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ 8.75 քմ Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ գրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>

