

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արթուր Ղալայան ԱԶ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱԶ Արթուր Ղալայան	բժշկական թախտ	բժշկական թախտ	ԱԶ Արթուր Ղալայան	Թախտ բժշկական--Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով , հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 55 մմ Ծածկույթը լվացվող փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով

					Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 5%) Երկարությունը՝ 1800 մմ Լայնությունը՝ 600 մմ Բարձրությունը՝ 650 մմ Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արթուր Ղալալյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԱԶ Արթուր Ղալալյան	բժշկական թախտ	բժշկական թախտ	ԱԶ Արթուր Ղալալյան	Թախտ բժշկական--Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով , հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը՝ 55 մմ Ծածկույթը լվացվող փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով

					Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 5%) Երկարությունը՝ 1800 մմ Լայնությունը՝ 600 մմ Բարձրությունը՝ 650 մմ Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս
--	--	--	--	--	--