

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	iShak TS4 NXT	iShak TS4 NXT	iShak TS4 NXT	Accumax	"միկրոպլանշետային ինկուբատոր-շեյքերի տեխնիկական բնութագիրը • Շարժիչի տեսակ՝ BLDC (առանց խոզանակների DC շարժիչ) • • Շարժման տեսակ՝ օրբիտալ • Օրբիտալ շարժման տրամագիծ՝ 3 մմ • Պլանշետների տարողություն՝ մինչև 4 միկրոպլանշետ • Արագության կարգավորում՝ 200-ից 1200 պտ/րոպե՝ 10 պտ/րոպե քայլով • Ժամաչափի կարգավորում՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ 59 րոպե և անսահմանափակ ռեժիմ • Ջերմաստիճանային միջակայք՝ շրջակա միջավայրի

ջերմաստիճանից $+3^{\circ}\text{C}$ մինչև 70°C •
Ջերմաստիճանի կայունություն՝
 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ • Ջերմաստիճանի
ճշգրտություն՝ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ • Pulse ռեժիմ
այո (ժամացույցի սլաքի
ուղղությամբ և հակառակ
ուղղությամբ) • Էկրան՝ LED թվային
ցուցիչ • Չափսեր (L x H x F)՝ $267 \times$
 361×155 մմ • Թույլատրելի շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճան՝ $+4^{\circ}\text{C}$ -ից
մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ • Թույլատրելի
հարաբերական խոնավություն՝
 $<80\%$ • Քաշ՝ 8.45 կգ • Սնուցման
լարում՝ 230 VAC, 50 Hz •
Էներգասպառում՝ 276 Վտ •
Ապահովիչ՝ 3 A Հիմնական
առանձնահատկություններ •
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
• Միատեսակ տաքացում և
խառնում բոլոր պլանշետների վրա •
3 մմ օրբիտալ շարժում՝
արդյունավետ խառնման համար •
Հանգիստ աշխատանք և երկար
ծառայության ժամկետ • Թափման
նկատմամբ պաշտպանված
աշխատանք նույնիսկ բարձր
արագությունների դեպքում •
Համատեղելի է ստանդարտ
միկրոպլանշետների հետ • Հարմար

					մաքրում և սպասարկում "
--	--	--	--	--	------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					